





## **SAMO : 65 ans de vision, de design et d'innovation Made in Italy**

**Certains aménagent la salle de bains. Samo en écrit l'histoire depuis plus de 65 ans.**

Fondée dans les années 60 avec une vision pionnière, Samo a voulu transformer la paroi de douche d'un simple élément fonctionnel en véritable vedette de l'espace salle de bains. Une idée révolutionnaire qui a fait de l'entreprise un symbole du Made in Italy dans le monde entier – synonyme de style, d'innovation et de qualité. Dès ses débuts, Samo a fait le choix de regarder plus loin. Au-delà des formes. Au-delà de la technologie. Au-delà du présent. C'est cette approche qui lui a permis d'évoluer au fil du temps, d'anticiper les tendances, de conquérir de nouveaux marchés et de redéfinir le concept même de bien-être au quotidien. Aujourd'hui, Samo est bien plus qu'un fabricant de parois de douche. C'est une marque lifestyle qui propose des solutions complètes pour l'espace salle de bains : parois de douche, accessoires, meubles. Chaque produit est conçu pour offrir une expérience immersive, où design, confort et fonctionnalité s'unissent avec élégance. Chaque collection répond aux exigences de la vie moderne : esthétique raffinée, innovation technique et conscience environnementale. De la technologie d'assemblage UV aux lignes épurées, à l'utilisation exclusive d'énergie 100 % renouvelable, jusqu'à la compensation des émissions de CO<sup>2</sup>.

Chez Samo, l'innovation rime avec durabilité, et chaque produit devient une invitation à vivre la salle de bains comme un lieu de plaisir, de conscience et de style. Samo, c'est la vision, le design, l'expérience. Les parois de douche n'ont jamais été aussi emblématiques.

## **SAMO: 65 Jaar Visie, Design en Made in Italy Innovatie**


**Sommigen richten de badkamer in. Samo schrijft al meer dan 65 jaar haar verhaal.**

Opgericht in de jaren '60 met een pioniersvisie, wilde Samo de douchewand veranderen van een puur functioneel element in de echte blikvanger van de badkamer. Een revolutionair idee dat het merk tot een symbool van Made in Italy maakte – wereldwijd erkend voor stijl, innovatie en kwaliteit.

Vanaf het begin koos Samo ervoor om verder te kijken. Voorbij de vorm. Voorbij de technologie. Voorbij het heden. Dankzij deze instelling wist het bedrijf zich continu te ontwikkelen, trends te anticiperen, markten te veroveren en het concept van dagelijks welzijn opnieuw te definiëren.

Vandaag is Samo veel meer dan een producent van douchewanden. Het is een lifestylemerk dat complete oplossingen biedt voor de badkamer: douchewanden, accessoires, meubels. Alles ontworpen om meeslepende ervaringen te creëren waar comfort, design en functionaliteit naadloos samenkomen. Elke collectie speelt in op de behoeften van vandaag: verfijnde esthetiek, technische innovatie en milieubewustzijn. Van UV-lijmtechnologie voor naadloze afwerkingen tot het exclusieve gebruik van 100 % hernieuwbare energie, tot CO<sup>2</sup>-compensatie voor alle bedrijfsactiviteiten. Bij Samo betekent innovatie duurzaamheid, en elk product nodigt uit om de badkamer te beleven als een ruimte voor stijl, comfort en bewust leven. Samo staat voor visie, design, beleving. Douchewanden zijn nog nooit zo iconisch geweest.

## **DURABILITÉ / DUURZAAMHEID**



### **SAMO utilise 100 % d'énergie renouvelable. Un engagement constant dans le temps.**











SAMO utilise 100 % d'énergie renouvelable, certifiée par des Garanties d'Origine (GO), qui en assurent la traçabilité et la durabilité.

Depuis le début des années 2000, SAMO croit en l'innovation verte, en créant – avec Legambiente – la première cabine de douche écologique, fabriquée à partir de matériaux recyclables comme le bois lamellé, l'aluminium, le verre et le PET post-consommation. Avec le projet « Save Water », nous promouvons une utilisation consciente de l'eau et des gestes quotidiens pour éviter le gaspillage. Une production certifiée CO<sup>2</sup> et des crédits carbone compensent l'impact environnemental de nos activités, y compris celles liées au marketing. Un chemin constant vers une économie véritablement durable, que SAMO s'engage à suivre avec responsabilité.

### **SAMO utilizza al 100% energia da fonti rinnovabili. Un impegno costante nel tempo.**

SAMO gebruikt 100% hernieuwbare energie, gecertificeerd via Garanties van Oorsprong (GO), die de traceerbaarheid en duurzaamheid waarborgen.

Sinds het begin van de jaren 2000 gelooft SAMO in groene innovatie en creëerde – samen met Legambiente – de eerste ecologische douchecabine, gemaakt van recycleerbare materialen zoals gelamineerd hout, aluminium, glas en post-consumer PET. Via het "Save Water"-project stimuleren we bewust watergebruik en goede dagelijkse gewoonten om verspilling te voorkomen. CO<sup>2</sup>-gecertificeerde productie en Carbon Credits compenseren de ecologische impact van al onze activiteiten, inclusief marketing. Een voortdurende inzet voor een echt duurzame economie, die SAMO met toewijding en verantwoordelijkheid bewandelt.

|                                           |                                                                                                                                     |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>WALK-IN</b>                            | CONFIGURATION<br>CONFIGURATIE                                                                                                       |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                     |
| <b>OPEN 8</b> <small>POP</small>          |                                                    |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                     |
| <b>PPAROIS DE DOUCHE<br/>DOUCHEWANDEN</b> |  <b>CONFIGURATION EN NICHE<br/>NISCONFIGURATIE</b> |  <b>CONFIGURATION EN ANGLE<br/>HOEKCONFIGURATIE</b> |  <b>CONFIGURATION À TROIS CÔTÉS<br/>DRIEZIJDIGE CONFIGURATIE</b> |
| <b>POLARIS</b> <small>POP</small>         |                                                   |                                                   |                                                                                                                                                     |
| <b>HEXA</b>                               |                                                  |                                                  |                                                                |
| <b>ARTICA</b>                             |                                                  |                                                  |                                                                |
| <b>PARE-BAINS<br/>BADWANDEN</b>           | CONFIGURATION<br>CONFIGURATIE                                                                                                       |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                     |
| <b>PLAYA BH</b>                           |                                                  |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                     |

# PROFILÉS / PROFIELEN

## STANDARD



### ULU

**Chromé Brillant**  
Oxydation anodique  
**Glanzend Gepolijst**  
Anodische oxidatie



### L96

**Noir Mat**  
Revêtement en poudre effet mat  
**Mat Zwart**  
Poedercoating met matteffect



### L01

**Blanc Brillant**  
Revêtement en poudre effet brillant  
**Glanzend Wit**  
Poedercoating met glanseffect


# VERRES / GLAS

## STANDARD



**TR**

Transparent  
*Helder*



**ST**

Granité  
*Gestructureerd*

# COMPOSITION DU CODE / CODECOMPOSITIE

| L<br>[cm] | COD.  | A<br>[cm] | B<br>[cm] | C<br>[cm] | [kg] | [Pcs] | V        | ULU | L91 | L96 |
|-----------|-------|-----------|-----------|-----------|------|-------|----------|-----|-----|-----|
| 78-81     | B8422 | -         | -         | -         | -    | -     | TR<br>AS |     | -   |     |



**B**

## Typologie de produit

B = parois de douche

## Producttype

B = douchewanden

**8422**

## Identification de la SÉRIE, du MODÈLE et de la DIMENSION du produit

2223 = HEXA, côté pour portes coulissantes d'angle, 77-79 cm

## Identificatie van SERIE, MODEL en AFMETING van het product

2223 = HEXA, zijde voor hoek-schuifdeuren, 77-79 cm

**ULU**

## Finition des profilés

ULU = Chromé Brillant

## Profielafwerking

ULU = Glanzend Gepolijst

**TR**

## Finition des panneaux

TR = Verre transparent

## Paneelafwerking

TR = Transparant glas

**DF**

## Traitement anticalcaire StarClean

La donnée doit être saisie en option dans la composition du code lorsque le traitement anticalcaire StarClean est demandé en option sur les séries :

POLARIS <sup>POP</sup>

## StarClean Anti-kalkbehandeling

De gegevens moeten optioneel in de codecompositie worden ingevoerd wanneer de antikalkbehandeling StarClean als optie voor de series wordt gevraagd:

POLARIS <sup>POP</sup>



# OPEN 8 <sup>POP</sup>









# OPEN 8 <sup>POP</sup>

- > Paroi de douche sans cadre
- > Hauteur : 200 cm
- > Verre trempé 8 mm
- > Traitement anticalcaire inclus de série et dans le prix
- > Extensibilité et compensation du mur jusqu'à 1,5 cm

- > Douchewand zonder frame
- > Hoogte: 200 cm
- > 8 mm gehard glas
- > Antikalkbehandeling standaard inbegrepen in de prijs
- > Verstelbaarheid en wandcompensatie tot 1,5 cm



12-13



12-13

## PROFILÉS / PROFIELEN

### STANDARD



#### ULU

Chromé Brillant  
*Glanzend Gepolijst*



#### L96

Noir Mat  
*Mat Zwart*

## VERRE / GLAS

### STANDARD




#### TR

Transparent  
*Helder*

OPEN 8 <sup>POP</sup>  
PAROI PRINCIPALE  
HOOFDWAND



ORIENTATION ET COMBINAISONS POSSIBLES / ORIËNTATIE EN MOGELIJKE COMBINATIES




| STANDARD |                                       |
|----------|---------------------------------------|
| ULU      | Chromé Brillant<br>Glanzend Gepolijst |
| L96      | Noir Mat<br>Mat Zwart                 |

| STANDARD |                       |
|----------|-----------------------|
| TR       | Transparent<br>Helder |




H. 200cm  
SP. 8mm



Paroi de douche en verre avec zone d'accès totalement libre, avec seulement le profilé vertical et une barre de soutien assurant la stabilité du produit. Modèle adapté à ceux qui privilégient une esthétique minimaliste et moderne.

*Glaspaneel voor de douche met volledig vrije toegang, waarbij alleen het verticale profiel en een steunarm voor de stabiliteit zorgen.  
Model geschikt voor wie de voorkeur geeft aan een minimalistische en moderne uitstraling.*

CONFIGURATION D'ANGLE  
HOEKCONFIGURATIE




**COMBINAISONS  
COMBINATIES**  
Il n'est pas possible de réaliser des COMBINAISONS.  
*Het is niet mogelijk om COMBINATIES te maken.*

|                                                                                 |              |                                                    |              |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------|--------------|--|--|--|--|
|  | Code<br>Code | COD. + PROFILÉS + VERRE<br>COD. + PROFIELEN + GLAS | B1234 ULU TR |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------|--------------|--|--|--|--|

## PAROI / WAND

| L<br>[cm] | COD.  | B MAX<br>[cm] | [kg] | [Pcs] | V  | ULU    | L96    |
|-----------|-------|---------------|------|-------|----|--------|--------|
| 78,5-80   | B2340 | 120           | 35   | 1     | TR | 460,00 | 460,00 |
| 88,5-90   | B2341 | 120           | 39   | 1     | TR | 490,00 | 490,00 |
| 98,5-100  | B2342 | 120           | 44   | 1     | TR | 520,00 | 520,00 |
| 118,5-120 | B2343 | 120           | 51   | 1     | TR | 550,00 | 550,00 |
| 138,5-140 | B2344 | 120           | 59   | 1     | TR | 580,00 | 580,00 |
| 158,5-160 | B2345 | 120           | 67   | 1     | TR | 610,00 | 610,00 |



| L                |       |
|------------------|-------|
| V <sub>1</sub>   | 18mm  |
| V <sub>2</sub>   | 40mm  |
| B <sub>1</sub>   | 10mm  |
| B <sub>2</sub>   | 30mm  |
| B <sub>MAX</sub> | 120cm |


## DÉFLECTEUR / DEFLECTOR

H. 200cm  
SP. 6mm



| L2<br>[cm] | COD.  | B MAX<br>[cm] | [kg] | [Pcs] | V  | ULU    | L96    |
|------------|-------|---------------|------|-------|----|--------|--------|
| 30         | B2350 | -             | 12   | 1     | TR | 300,00 | 300,00 |

 Prévoir un encombrement supplémentaire de 3,7 cm sur le mur une fois le déflecteur installé.  
Houd rekening met een extra wanduitsteek van 3,7 cm zodra de deflector is gemonteerd.



| L2             |      |
|----------------|------|
| V <sub>1</sub> | 48mm |
| V <sub>2</sub> | 20mm |



DISPONIBILITÉ EN STOCK / BESCHIKBAARHEID OP VOORRAAD

1/2 Semaines/Weken

2/3 Semaines/Weken

3/4 Semaines/Weken

**POLARIS** *POP*









Barre de stabilisation articulée fournie de série sur les versions à installation en niche et en angle. La barre est fournie dans une finition assortie à la paroi de douche.

*Scharnierende steunstang, standaard meegeleverd bij de uitvoeringen voor nis- en hoekmontage. De steunstang wordt geleverd in een afwerking die is afgestemd op de douchewand.*

Poignée intérieure et extérieure, hauteur 20 cm et entraxe des trous de fixation de 16 cm. La poignée est fournie dans une finition assortie à la paroi de douche.

*Binnen- en buitenhandgreep, hoogte 20 cm en een hart-op-hart afstand van de bevestigingsgaten van 16 cm.*











Groupe de charnières supérieures installé affleurant aux panneaux de verre, dans une finition assortie à la paroi de douche. Ouverture de la porte vers l'intérieur et vers l'extérieur. Vue extérieure.

*Bovenste scharnierset, vlak gemonteerd met de glasplaten, in een afwerking die is afgestemd op de douchewand. De deur kan zowel naar binnen als naar buiten openen. Buitenaanzicht.*

Groupe pare-eau ne dépassant pas des profils muraux verticaux.  
La solution technique adoptée facilite la prise de cotes du produit et son installation ultérieure.

*Spatwaterprofiel dat niet uitsteekt ten opzichte van de verticale muurprofielen. De gekozen technische oplossing vergemakkelijkt het opmeten van het product en de daaropvolgende installatie.*







# POLARIS<sup>POP</sup>

- > Paroi de douche sans cadre
- > Hauteur 200 cm
- > Verre trempé 6 mm pour toute la gamme
- > Traitement anticalcaire StarClean disponible sur demande
- > Extensibilité et réglage du faux-aplomb du mur jusqu'à 2 cm
- > Entraxe de la poignée 160 mm
- > Composants avec finition assortie au cadre
- > Système de soulèvement de la porte et ouverture intérieure-extérieure

- > Douchewand zonder frame
- > Hoogte 200 cm
- > 6 mm gehard glas voor het hele assortiment
- > StarClean antikalkbehandeling op aanvraag beschikbaar
- > Verstelbaarheid en compensatie van scheve muren tot 2 cm
- > Hart-op-hart afstand handgreep 160 mm
- > Componenten in afwerking passend bij het frame
- > Deuroplichting en opening naar binnen en buiten




## PROFILÈS / PROFIELEN



## VERRE / GLAS



## PROFILS ADDITIONNELS / AANVULLENDE PROFIELEN



|                                              | Code<br>Code   | Hauteur<br>Hoogte | Encombrement sup.<br>Extra afmeting | ULU    | L96    |
|----------------------------------------------|----------------|-------------------|-------------------------------------|--------|--------|
| Profil de compensation<br>Compensatieprofiel | COM38C***      | 200 cm            | +3 cm                               | 115,00 | 115,00 |
| Profil de compensation<br>Compensatieprofiel | COM53B***      | 200 cm            | +3 cm                               | 115,00 | 115,00 |
| Fixations latérales<br>Zijmontages           | ALI-***-2000-I | 200 cm            | -                                   | 170,00 | 170,00 |
| Fixations latérales<br>Zijmontages           | ALA-***-2000-I | 200 cm            | -                                   | 170,00 | 170,00 |
| Fixations latérales<br>Zijmontages           | ALI-***-2000-L | 200 cm            | -                                   | 170,00 | 170,00 |
| Fixations latérales<br>Zijmontages           | ALA-***-2000-L | 200 cm            | -                                   | 170,00 | 170,00 |

! Pour composer correctement le code, ajoutez la finition souhaitée à la place de \*\*\*  
Om de code correct samen te stellen, voegt u in plaats van \*\*\* de gewenste afwerking toe.


**POLARIS** *POP*  
PORTE BATTANTE  
DRAAIENDE DEUR



Pour les instructions de montage et les  
pièces de rechange, scannez le code QR.  
Voor montage-instructies en  
reserveonderdelen, scan de QR-code.




**H. 200cm**  
**SP. 6mm**



Avec ouverture à porte battante. L'ouverture du panneau se fait à la fois vers l'intérieur et vers l'extérieur. Modèle adapté pour les situations nécessitant la plus grande ouverture possible.


*Douchewand met opening met draaideur. De opening van de deur is zowel naar binnen als naar buiten. Model geschikt voor situaties die de maximale opening vereisen.*

**CONFIGURATION EN NICHE**  
**NISCONFIGURATIE**



**! CONFIGURATIONS D'ANGLE ET À TROIS CÔTÉS**  
**HOEK- EN DRIEZIJDIGE CONFIGURATIES**  
Il n'est pas possible de réaliser des configurations d'angle.  
Il n'est pas possible de réaliser des configurations à trois côtés.  
*Het is niet mogelijk om hoekconfiguraties te realiseren.*  
*Het is niet mogelijk om driezijdige configuraties te realiseren.*

**ORIENTATION ET COMBINAISONS POSSIBLES / ORIËNTATIE EN MOGELIJKE COMBINATIES**



**PROFILÉS / PROFIELEN**

| STANDARD |                                       |
|----------|---------------------------------------|
| ULU      | Chromé Brillant<br>Glanzend Gepolijst |
| L96      | Noir Mat<br>Mat Zwart                 |


**VERRE / GLAS**

| STANDARD |                       |
|----------|-----------------------|
| TR       | Transparent<br>Helder |

|                                                                                 |              |                                                              |                 |                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Code<br>Code | COD. + PROFILÉS + VERRE + DF<br>COD. + PROFIELEN + GLAS + DF | B1234 ULU TR DF | DF à indiquer uniquement lorsque l'option StarClean est demandée<br>DF alleen vermelden wanneer de optie StarClean wordt aangevraagd |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## PORTE / DEUR

| L<br>[cm] | COD.  | B<br>[cm] | C<br>[cm] | [kg] | [Pcs] | V  | ULU    | L96    |
|-----------|-------|-----------|-----------|------|-------|----|--------|--------|
| 57-60     | B8400 | 50        | 49        | 24   | 1     | TR | 457,00 | 457,00 |
| 67-70     | B8401 | 60        | 59        | 27   | 1     | TR | 477,00 | 477,00 |
| 72-75     | B8402 | 65        | 64        | 29   | 1     | TR | 492,00 | 492,00 |
| 77-80     | B8403 | 70        | 69        | 30   | 1     | TR | 497,00 | 497,00 |
| 87-90     | B8404 | 80        | 79        | 33   | 1     | TR | 523,00 | 523,00 |
| 97-100    | B8405 | 90        | 89        | 36   | 1     | TR | 533,00 | 533,00 |



| L  |      |
|----|------|
| V1 | 32mm |
| V2 | 38mm |
| V3 | 24mm |
| V4 | 23mm |
| F1 | 9mm  |
| F2 | 9mm  |

| OPTIONAL                                                                                        | COD.                    |         | [€]    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|--------|
| Profil de compensation<br>Compensatieprofiel                                                    | COM38C<br>(+3cm)        | ULU-L96 | 115,00 |
| Profil de compensation<br>Compensatieprofiel                                                    | COM53B<br>(+3cm)        | ULU-L96 | 115,00 |
| Fixations latérales<br>Zijmontages                                                              | ALI-***-2000-I<br>200cm | ULU-L96 | 170,00 |
| Fixations latérales<br>Zijmontages                                                              | ALA-***-2000-I<br>200cm | ULU-L96 | 170,00 |
| Fixations latérales<br>Zijmontages                                                              | ALI-***-2000-L<br>200cm | ULU-L96 | 170,00 |
| Fixations latérales<br>Zijmontages                                                              | ALA-***-2000-L<br>200cm | ULU-L96 | 170,00 |
|  StarClean | Porte/Deur              |         | 50,00  |

DISPONIBILITÉ EN STOCK / BESCHIKBAARHEID OP VOORRAAD

|                                             |                    |                    |
|---------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 1/2 Semaines/Weken<br>+1 StarClean Optional | 2/3 Semaines/Weken | 3/4 Semaines/Weken |
|---------------------------------------------|--------------------|--------------------|

# POLARIS POP

PORTE BATTANTE + PORTE BATTANTE  
DRAAIENDE DEUR + DRAAIENDE DEUR



Pour les instructions de montage et les  
pièces de rechange, scannez le code QR.  
Voor montage-instructies en  
reserveonderdelen, scan de QR-code.




H. 200cm  
SP. 6mm



Paroi de douche en configuration d'angle composé de deux portes  
battantes. L'ouverture des vantaux se fait à la fois vers l'intérieur et vers  
l'extérieur. Modèle adapté pour les situations nécessitant la plus grande  
ouverture possible.

Douchewand in hoekconfiguratie bestaande uit twee draaideuren.  
De opening van de deuren is zowel naar binnen als naar buiten. Model  
geschikt voor situaties die de maximale opening vereisen.


## CONFIGURATION D'ANGLE HOEKCONFIGURATIE



## CONFIGURATIONS EN NICHE ET À TROIS CÔTÉS NIS- EN DRIEZIJDIGE CONFIGURATIES

Il n'est pas possible de réaliser des configurations en niche.  
Il n'est pas possible de réaliser des configurations à trois côtés.  
Het is niet mogelijk om nisconfiguraties te realiseren.  
Het is niet mogelijk om driezijdige configuraties te realiseren.

## ORIENTATION ET COMBINAISONS POSSIBLES / ORIËNTATIE EN MOGELIJKE COMBINATIES



### PROFILÉS / PROFIELEN


| STANDARD |                                       |
|----------|---------------------------------------|
| ULU      | Chromé Brillant<br>Glanzend Gepolijst |
| L96      | Noir Mat<br>Mat Zwart                 |

### VERRE / GLAS

| STANDARD |                       |
|----------|-----------------------|
| TR       | Transparent<br>Helder |

## PORTE / DEUR

| L<br>[cm] | COD.         | C.V.<br>[cm] | B<br>[cm] | C<br>[cm] | [kg] | [Pcs] | V  | ULU    | L96    |
|-----------|--------------|--------------|-----------|-----------|------|-------|----|--------|--------|
| 67-69     | <b>B8410</b> | 65,5-67,5    | 61,1      | 85        | 24   | 1     | TR | 452,00 | 452,00 |
| 72-74     | <b>B8411</b> | 70,5-72,5    | 66,1      | 92        | 24   | 1     | TR | 467,00 | 467,00 |
| 77-79     | <b>B8412</b> | 75,5-77,5    | 71,1      | 99        | 26   | 1     | TR | 472,00 | 472,00 |
| 87-89     | <b>B8413</b> | 85,5-87,5    | 81,1      | 113       | 32   | 1     | TR | 498,00 | 498,00 |
| 97-99     | <b>B8414</b> | 95,5-97,5    | 91,1      | 127       | 38   | 1     | TR | 508,00 | 508,00 |



| L  |      |
|----|------|
| V1 | 32mm |
| V2 | 38mm |
| F1 | 9mm  |
| F2 | 9mm  |

**Association de deux côtés, configuration d'angle obligatoire.**  
 Les prix se réfèrent à un seul côté : additionnez les montants des deux codes de la dimension souhaitée pour obtenir le prix total.  
 Ouverture (C) déterminée avec deux côtés de la même dimension. Pour obtenir l'ouverture d'une paroi de douche composée de côtés de dimensions différentes, additionnez la moitié de l'ouverture de chacun des deux côtés souhaités.

**Combinatie van twee zijden, hoekopstelling verplicht.**  
 De prijzen hebben betrekking op één enkele zijde: tel de bedragen van de twee codes van de gewenste afmeting op om de totale prijs te verkrijgen.  
 Opening (C) bepaald met twee zijden van dezelfde afmeting. Om de opening van een douchewand te verkrijgen die uit zijden met verschillende afmetingen bestaat, telt u de helft van de opening van elk van de twee gewenste zijden op.

| OPTIONAL                                     | COD.                           |         | [€]    |
|----------------------------------------------|--------------------------------|---------|--------|
| Profil de compensation<br>Compensatieprofiel | <b>COM38C</b><br>(+3cm)        | ULU-L96 | 115,00 |
| Profil de compensation<br>Compensatieprofiel | <b>COM53B</b><br>(+3cm)        | ULU-L96 | 115,00 |
| Fixations latérales<br>Zijmontages           | <b>ALI-***-2000-I</b><br>200cm | ULU-L96 | 170,00 |
| Fixations latérales<br>Zijmontages           | <b>ALA-***-2000-I</b><br>200cm | ULU-L96 | 170,00 |
| Fixations latérales<br>Zijmontages           | <b>ALI-***-2000-L</b><br>200cm | ULU-L96 | 170,00 |
| Fixations latérales<br>Zijmontages           | <b>ALA-***-2000-L</b><br>200cm | ULU-L96 | 170,00 |
| StarClean                                    | Porte/Deur                     |         | 50,00  |

| DISPONIBILITÉ EN STOCK / BESCHIKBAARHEID OP VOORRAAD |                           |                           |
|------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>1/2</b> Semaines/Weken<br>+1 StarClean Optional   | <b>2/3</b> Semaines/Weken | <b>3/4</b> Semaines/Weken |

POLARIS<sup>POP</sup>

PORTE BATTANTE + PAROI FIXE

DRAAIENDE DEUR + VASTE WAND



Pour les instructions de montage et les pièces de rechange, scannez le code QR.

Voor montage-instructies en reserveonderdelen, scan de QR-code.

H. 200cm

SP. 6mm




Paroi de douche d'angle composée d'une porte battante et d'une paroi fixe. Ouverture de la porte vers l'extérieur. Modèle adapté aux configurations nécessitant l'ouverture la plus grande possible.

Hoekdouchewand bestaande uit een draaideur met vast paneel. De deur opent naar buiten. Model geschikt voor situaties waarin een zo groot mogelijke opening nodig is.

CONFIGURATION D'ANGLE

HOEKCONFIGURATIE



CONFIGURATIONS EN NICHE ET À TROIS CÔTÉS

NIS- EN DRIEZIJDIGE CONFIGURATIES


Il n'est pas possible de réaliser des configurations en niche.

Il n'est pas possible de réaliser des configurations à trois côtés.

Het is niet mogelijk om nisconfiguraties te realiseren.

Het is niet mogelijk om driezijdige configuraties te realiseren.

ORIENTATION ET COMBINAISONS POSSIBLES / ORIËNTATIE EN MOGELIJKE COMBINATIES



PROFILÉS / PROFIELEN


| STANDARD |                                       |
|----------|---------------------------------------|
| ULU      | Chromé Brillant<br>Glanzend Gepolijst |
| L96      | Noir Mat<br>Mat Zwart                 |

VERRE / GLAS

| STANDARD |                       |
|----------|-----------------------|
| TR       | Transparent<br>Helder |

## PORTE / DEUR


| L<br>[cm] | COD.         | C.V.<br>[cm] | B<br>[cm] | C<br>[cm] | [kg] | [Pcs] | V  | ULU    | L96    |
|-----------|--------------|--------------|-----------|-----------|------|-------|----|--------|--------|
| 67-69     | <b>B8410</b> | 65,5-67,5    | 61,1      | 85        | 24   | 1     | TR | 452,00 | 452,00 |
| 72-74     | <b>B8411</b> | 70,5-72,5    | 66,1      | 92        | 24   | 1     | TR | 467,00 | 467,00 |
| 77-79     | <b>B8412</b> | 75,5-77,5    | 71,1      | 99        | 26   | 1     | TR | 472,00 | 472,00 |
| 87-89     | <b>B8413</b> | 85,5-87,5    | 81,1      | 113       | 32   | 1     | TR | 498,00 | 498,00 |
| 97-99     | <b>B8414</b> | 95,5-97,5    | 91,1      | 127       | 38   | 1     | TR | 508,00 | 508,00 |




| L  |      |
|----|------|
| V1 | 32mm |
| V2 | 38mm |
| V3 | 30mm |
| V4 | 14mm |
| F1 | 9mm  |
| F2 | 9mm  |

## PAROI FIXE / VASTE WAND

H. 200cm  
SP. 6mm



| L1<br>[cm] | COD.         | C.V.<br>[cm] | B<br>[cm] | C<br>[cm] | [kg] | [Pcs] | V  | ULU    | L96    |
|------------|--------------|--------------|-----------|-----------|------|-------|----|--------|--------|
| 67-69      | <b>B8480</b> | 65,5-67,5    | -         | -         | 29   | 1     | TR | 420,00 | 420,00 |
| 72-74      | <b>B8481</b> | 70,5-72,5    | -         | -         | 29   | 1     | TR | 433,00 | 433,00 |
| 77-79      | <b>B8482</b> | 75,5-77,5    | -         | -         | 31   | 1     | TR | 446,00 | 446,00 |
| 87-89      | <b>B8483</b> | 85,5-87,5    | -         | -         | 35   | 1     | TR | 472,00 | 472,00 |
| 97-99      | <b>B8484</b> | 95,5-97,5    | -         | -         | 37   | 1     | TR | 485,00 | 485,00 |
| 117-119    | <b>B8485</b> | 115,5-117,5  | -         | -         | 41   | 1     | TR | 511,00 | 511,00 |



| L1 |      |
|----|------|
| V2 | 37mm |



| OPTIONAL                                     | COD.                           | [€]            |
|----------------------------------------------|--------------------------------|----------------|
| Profil de compensation<br>Compensatieprofiel | <b>COM38C</b><br>(+3cm)        | ULU-L96 115,00 |
| Profil de compensation<br>Compensatieprofiel | <b>COM53B</b><br>(+3cm)        | ULU-L96 115,00 |
| Fixations latérales<br>Zijmontages           | <b>ALI-***-2000-I</b><br>200cm | ULU-L96 170,00 |
| Fixations latérales<br>Zijmontages           | <b>ALA-***-2000-I</b><br>200cm | ULU-L96 170,00 |
| Fixations latérales<br>Zijmontages           | <b>ALI-***-2000-L</b><br>200cm | ULU-L96 170,00 |
| Fixations latérales<br>Zijmontages           | <b>ALA-***-2000-L</b><br>200cm | ULU-L96 170,00 |
| StarClean                                    | Porte/Deur                     | 50,00          |
|                                              | Paroi Fixe/Vaste Wand          | 50,00          |

| DISPONIBILITÉ EN STOCK / BESCHIKBAARHEID OP VOORRAAD |                    |                    |
|------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 1/2 Semaines/Weken<br>+1 StarClean Optional          | 2/3 Semaines/Weken | 3/4 Semaines/Weken |

# POLARIS POP

PORTE BATTANTE AVEC FIXE EN LIGNE  
DRAAIENDE DEUR MET VASTE WAND IN LIJN



Pour les instructions de montage et les  
pièces de rechange, scannez le code QR.  
Voor montage-instructies en  
reserveonderdelen, scan de QR-code.




H. 200cm  
SP. 6mm



Paroi de douche avec ouverture à porte battante et paroi fixe en ligne.  
L'ouverture du panneau se fait à la fois vers l'intérieur et vers l'extérieur.  
Modèle à fort impact esthétique et disponible dans des dimensions plus  
grandes qu'une porte traditionnelle.


Douchewand met opening met draaideur en vaste wand in lijn. De  
opening van de deur is zowel naar binnen als naar buiten. Model met een  
hoog esthetisch effect en beschikbaar in grotere afmetingen dan een  
traditionele deur.

## CONFIGURATION EN NICHE NISCONFIGURATIE



**CONFIGURATIONS D'ANGLE ET À TROIS CÔTÉS  
HOEK- EN DRIEZIJDIGE CONFIGURATIES**  
Il n'est pas possible de réaliser des configurations d'angle.  
Il n'est pas possible de réaliser des configurations à trois côtés.  
Het is niet mogelijk om hoekconfiguraties te realiseren.  
Het is niet mogelijk om driezijdige configuraties te realiseren.

## ORIENTATION ET COMBINAISONS POSSIBLES / ORIËNTATIE EN MOGELIJKE COMBINATIES



### PROFILÉS / PROFIELEN


| STANDARD |                                       |
|----------|---------------------------------------|
| ULU      | Chromé Brillant<br>Glanzend Gepolijst |
| L96      | Noir Mat<br>Mat Zwart                 |

### VERRE / GLAS

| STANDARD |                       |
|----------|-----------------------|
| TR       | Transparent<br>Helder |

## PORTE / DEUR

| L<br>[cm] | COD.         | A<br>[cm] | B<br>[cm] | C<br>[cm] | [kg] | [Pcs] | V  | ULU    | L96    |
|-----------|--------------|-----------|-----------|-----------|------|-------|----|--------|--------|
| 67-70     | <b>B8420</b> | 22        | 42,9      | 41,8      | 28   | 1     | TR | 611,00 | 611,00 |
| 72-75     | <b>B8421</b> | 22,3      | 46,9      | 45,8      | 28   | 1     | TR | 617,00 | 617,00 |
| 77-80     | <b>B8422</b> | 24,3      | 49,9      | 48,8      | 32   | 1     | TR | 622,00 | 622,00 |
| 87-90     | <b>B8423</b> | 24,3      | 60,5      | 59,4      | 35   | 1     | TR | 642,00 | 642,00 |
| 97-100    | <b>B8424</b> | 29,2      | 65,6      | 64,5      | 38   | 1     | TR | 668,00 | 668,00 |
| 117-120   | <b>B8425</b> | 39,3      | 75,6      | 74,5      | 42   | 1     | TR | 704,00 | 704,00 |
| 137-140   | <b>B8426</b> | 59,3      | 75,6      | 74,5      | 45   | 1     | TR | 719,00 | 719,00 |



| L  |      |
|----|------|
| V1 | 46mm |
| V2 | 37mm |
| V3 | 24mm |
| V4 | 23mm |
| F1 | 9mm  |
| F2 | 9mm  |

| OPTIONAL                                                                                        | COD.                           |         | [€]    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------|--------|
| Profil de compensation<br>Compensatieprofiel                                                    | <b>COM38C</b><br>(+3cm)        | ULU-L96 | 115,00 |
| Profil de compensation<br>Compensatieprofiel                                                    | <b>COM53B</b><br>(+3cm)        | ULU-L96 | 115,00 |
| Fixations latérales<br>Zijmontages                                                              | <b>ALI-***-2000-I</b><br>200cm | ULU-L96 | 170,00 |
| Fixations latérales<br>Zijmontages                                                              | <b>ALA-***-2000-I</b><br>200cm | ULU-L96 | 170,00 |
| Fixations latérales<br>Zijmontages                                                              | <b>ALI-***-2000-L</b><br>200cm | ULU-L96 | 170,00 |
| Fixations latérales<br>Zijmontages                                                              | <b>ALA-***-2000-L</b><br>200cm | ULU-L96 | 170,00 |
|  StarClean | Porte/Deur                     |         | 50,00  |

DISPONIBILITÉ EN STOCK / BESCHIKBAARHEID OP VOORRAAD

|                                             |                    |                    |
|---------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 1/2 Semaines/Weken<br>+1 StarClean Optional | 2/3 Semaines/Weken | 3/4 Semaines/Weken |
|---------------------------------------------|--------------------|--------------------|

# POLARIS POP

ANGLE DOUBLE PORTE BATTANTE AVEC FIXE EN LIGNE  
HOEK DUBBELE DRAAIDEUR MET VASTE WAND IN LIJN



Pour les instructions de montage et les  
pièces de rechange, scannez le code QR.  
Voor montage-instructies en  
reserveonderdelen, scan de QR-code.




H. 200cm  
SP. 6mm



Paroi de douche en configuration d'angle composé de deux portes battantes avec paroi fixe en ligne. L'ouverture du panneau se fait à la fois vers l'intérieur et vers l'extérieur. Modèle à fort impact esthétique et disponible dans des dimensions plus grandes qu'une porte traditionnelle.


Douchewand in hoekconfiguratie bestaande uit twee draaideuren met vaste wand in lijn. De opening van de deur is zowel naar binnen als naar buiten. Model met een hoog esthetisch effect en beschikbaar in grotere afmetingen dan een traditionele deur.

## CONFIGURATION D'ANGLE HOEKCONFIGURATIE



**CONFIGURATIONS D'ANGLE ET À TROIS CÔTÉS  
HOEK- EN DRIEZIJDIGE CONFIGURATIES**  
Il n'est pas possible de réaliser des configurations d'angle.  
Il n'est pas possible de réaliser des configurations à trois côtés.  
Het is niet mogelijk om hoekconfiguraties te realiseren.  
Het is niet mogelijk om driezijdige configuraties te realiseren.

## ORIENTATION ET COMBINAISONS POSSIBLES / ORIËNTATIE EN MOGELIJKE COMBINATIES



### PROFILÉS / PROFIELEN


| STANDARD |                                       |
|----------|---------------------------------------|
| ULU      | Chromé Brillant<br>Glanzend Gepolijst |
| L96      | Noir Mat<br>Mat Zwart                 |

### VERRE / GLAS

| STANDARD |                       |
|----------|-----------------------|
| TR       | Transparent<br>Helder |

## PORTE / DEUR

| L<br>[cm] | COD.         | C.V.<br>[cm] | A<br>[cm] | B<br>[cm] | C<br>[cm] | [kg] | [Pcs] | V  | ULU    | L96    |
|-----------|--------------|--------------|-----------|-----------|-----------|------|-------|----|--------|--------|
| 67-69     | <b>B8430</b> | 65,5-67,5    | 21,6      | 43,8      | 59,4      | 27   | 1     | TR | 586,00 | 586,00 |
| 72-74     | <b>B8431</b> | 70,5-72,5    | 21,6      | 48,8      | 64,4      | 28   | 1     | TR | 592,00 | 592,00 |
| 77-79     | <b>B8432</b> | 75,5-77,5    | 21,6      | 53,8      | 69,4      | 30   | 1     | TR | 597,00 | 597,00 |
| 87-89     | <b>B8433</b> | 85,5-87,5    | 22,3      | 63,1      | 78,7      | 32   | 1     | TR | 617,00 | 617,00 |
| 97-99     | <b>B8434</b> | 95,5-97,5    | 28,5      | 66,9      | 82,5      | 35   | 1     | TR | 643,00 | 643,00 |
| 117-119   | <b>B8435</b> | 115,5-117,5  | 38,5      | 76,9      | 92,5      | 42   | 1     | TR | 679,00 | 679,00 |
| 137-139   | <b>B8436</b> | 135,5-137,5  | 58,5      | 76,9      | 92,5      | 46   | 1     | TR | 694,00 | 694,00 |



| L  |      |
|----|------|
| V1 | 46mm |
| V2 | 37mm |
| F1 | 9mm  |
| F2 | 9mm  |

**Association de deux côtés, configuration d'angle obligatoire.**  
 Les prix se réfèrent à un seul côté : additionnez les montants des deux codes de la dimension souhaitée pour obtenir le prix total.  
 Ouverture (C) déterminée avec deux côtés de la même dimension. Pour obtenir l'ouverture d'une paroi de douche composée de côtés de dimensions différentes, additionnez la moitié de l'ouverture de chacun des deux côtés souhaités.

**Combinatie van twee zijden, hoekopstelling verplicht.**  
 De prijzen hebben betrekking op één enkele zijde: tel de bedragen van de twee codes van de gewenste afmeting op om de totale prijs te verkrijgen.  
 Opening (C) bepaald met twee zijden van dezelfde afmeting. Om de opening van een douchewand te verkrijgen die uit zijden met verschillende afmetingen bestaat, telt u de helft van de opening van elk van de twee gewenste zijden op.

| OPTIONAL                                     | COD.                           |         | [€]    |
|----------------------------------------------|--------------------------------|---------|--------|
| Profil de compensation<br>Compensatieprofiel | <b>COM38C</b><br>(+3cm)        | ULU-L96 | 115,00 |
| Profil de compensation<br>Compensatieprofiel | <b>COM53B</b><br>(+3cm)        | ULU-L96 | 115,00 |
| Fixations latérales<br>Zijmontages           | <b>ALI-***-2000-I</b><br>200cm | ULU-L96 | 170,00 |
| Fixations latérales<br>Zijmontages           | <b>ALA-***-2000-I</b><br>200cm | ULU-L96 | 170,00 |
| Fixations latérales<br>Zijmontages           | <b>ALI-***-2000-L</b><br>200cm | ULU-L96 | 170,00 |
| Fixations latérales<br>Zijmontages           | <b>ALA-***-2000-L</b><br>200cm | ULU-L96 | 170,00 |
| StarClean                                    | Porte/Deur                     |         | 50,00  |

| DISPONIBILITÉ EN STOCK / BESCHIKBAARHEID OP VOORRAAD |                    |                    |
|------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 1/2 Semaines/Weken<br>+1 StarClean Optional          | 2/3 Semaines/Weken | 3/4 Semaines/Weken |

# POLARIS POP

PORTE BATTANTE AVEC FIXE EN LIGNE + PAROI FIXE  
DRAAIENDE DEUR MET VASTE WAND IN LIJN + VASTE WAND



Pour les instructions de montage et les  
pièces de rechange, scannez le code QR.  
Voor montage-instructies en  
reserveonderdelen, scan de QR-code.




H. 200cm  
SP. 6mm



Paroi de douche en configuration d'angle composée d'une porte battante avec paroi fixe en ligne et d'une paroi fixe supplémentaire. Ouverture de la porte vers l'extérieur. Modèle à fort impact esthétique, disponible dans des dimensions plus grandes qu'une porte traditionnelle.

*Hoekdouchewand bestaande uit een draaideur met vast paneel in lijn plus een extra vast paneel. De deur opent naar buiten.  
Model met een sterke esthetische uitstraling, verkrijgbaar in grotere afmetingen dan een traditionele deur.*


## CONFIGURATION D'ANGLE HOEKCONFIGURATIE



## CONFIGURATIONS EN NICHE ET À TROIS CÔTÉS NIS- EN DRIEZIJDIGE CONFIGURATIES

Il n'est pas possible de réaliser des configurations en niche.  
Pour les configurations à trois côtés, il est obligatoire d'acheter KT3800.  
*Het is niet mogelijk om nisconfiguraties te realiseren.  
Voor driezijdige configuraties is het verplicht om KT3800 aan te schaffen.*

## ORIENTATION ET COMBINAISONS POSSIBLES / ORIËNTATIE EN MOGELIJKE COMBINATIES



### PROFILÉS / PROFIELEN


| STANDARD |                                       |
|----------|---------------------------------------|
| ULU      | Chromé Brillant<br>Glanzend Gepolijst |
| L96      | Noir Mat<br>Mat Zwart                 |

### VERRE / GLAS

| STANDARD |                       |
|----------|-----------------------|
| TR       | Transparent<br>Helder |

PORTE / DEUR


| L<br>[cm] | COD.  | C.V.<br>[cm] | A<br>[cm] | B<br>[cm] | C<br>[cm] | [kg] | [Pcs] | V  | ULU    | L96    |
|-----------|-------|--------------|-----------|-----------|-----------|------|-------|----|--------|--------|
| 67-69     | B8430 | 65,5-67,5    | 21,6      | 43,8      | 59,4      | 27   | 1     | TR | 586,00 | 586,00 |
| 72-74     | B8431 | 70,5-72,5    | 21,6      | 48,8      | 64,4      | 28   | 1     | TR | 592,00 | 592,00 |
| 77-79     | B8432 | 75,5-77,5    | 21,6      | 53,8      | 69,4      | 30   | 1     | TR | 597,00 | 597,00 |
| 87-89     | B8433 | 85,5-87,5    | 22,3      | 63,1      | 78,7      | 32   | 1     | TR | 617,00 | 617,00 |
| 97-99     | B8434 | 95,5-97,5    | 28,5      | 66,9      | 82,5      | 35   | 1     | TR | 643,00 | 643,00 |
| 117-119   | B8435 | 115,5-117,5  | 38,5      | 76,9      | 92,5      | 42   | 1     | TR | 679,00 | 679,00 |
| 137-139   | B8436 | 135,5-137,5  | 58,5      | 76,9      | 92,5      | 46   | 1     | TR | 694,00 | 694,00 |




| L  |      |
|----|------|
| V1 | 46mm |
| V2 | 37mm |
| V3 | 30mm |
| V4 | 14mm |
| F1 | 9mm  |
| F2 | 9mm  |

PAROI FIXE / VASTE WAND

H. 200cm  
SP. 6mm



| L1<br>[cm] | COD.  | C.V.<br>[cm] | A<br>[cm] | B<br>[cm] | C<br>[cm] | [kg] | [Pcs] | V  | ULU    | L96    |
|------------|-------|--------------|-----------|-----------|-----------|------|-------|----|--------|--------|
| 67-69      | B8480 | 65,5-67,5    | -         | -         | -         | 29   | 1     | TR | 420,00 | 420,00 |
| 72-74      | B8481 | 70,5-72,5    | -         | -         | -         | 29   | 1     | TR | 433,00 | 433,00 |
| 77-79      | B8482 | 75,5-77,5    | -         | -         | -         | 31   | 1     | TR | 446,00 | 446,00 |
| 87-89      | B8483 | 85,5-87,5    | -         | -         | -         | 35   | 1     | TR | 472,00 | 472,00 |
| 97-99      | B8484 | 95,5-97,5    | -         | -         | -         | 37   | 1     | TR | 485,00 | 485,00 |
| 117-119    | B8485 | 115,5-117,5  | -         | -         | -         | 41   | 1     | TR | 511,00 | 511,00 |



| L1 |      |
|----|------|
| V2 | 37mm |



| OPTIONAL                                     | COD.                    | [€]     |        |
|----------------------------------------------|-------------------------|---------|--------|
| Profil de compensation<br>Compensatieprofiel | COM38C<br>(+3cm)        | ULU-L96 | 115,00 |
| Profil de compensation<br>Compensatieprofiel | COM53B<br>(+3cm)        | ULU-L96 | 115,00 |
| Fixations latérales<br>Zijmontages           | ALI-***-2000-I<br>200cm | ULU-L96 | 170,00 |
| Fixations latérales<br>Zijmontages           | ALA-***-2000-I<br>200cm | ULU-L96 | 170,00 |
| Fixations latérales<br>Zijmontages           | ALI-***-2000-L<br>200cm | ULU-L96 | 170,00 |
| Fixations latérales<br>Zijmontages           | ALA-***-2000-L<br>200cm | ULU-L96 | 170,00 |
| StarClean                                    | Porte/Deur              |         | 50,00  |
|                                              | Paroi Fixe/Vaste Wand   |         | 50,00  |

| DISPONIBILITÉ EN STOCK / BESCHIKBAARHEID OP VOORRAAD |                    |                    |  |
|------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--|
| 1/2 Semaines/Weken                                   | 2/3 Semaines/Weken | 3/4 Semaines/Weken |  |
| +1 StarClean Optional                                |                    |                    |  |

**POLARIS** *POP*  
PORTE SALOON  
SALONDEUR



Pour les instructions de montage et les  
pièces de rechange, scannez le code QR.  
Voor montage-instructies en  
reserveonderdelen, scan de QR-code.




**H. 200cm**  
**SP. 6mm**



Paroi de douche avec deux panneaux à ouverture saloon. L'ouverture des panneaux se fait à la fois vers l'intérieur et vers l'extérieur. Modèle adapté aux situations nécessitant une large entrée, tout en ayant un espace d'installation limité.


*Douchewand met twee panelen met een saloonopening. De opening van de panelen is zowel naar binnen als naar buiten gericht. Model geschikt voor situaties die een brede ingang vereisen, maar met beperkte installatieruimte.*

**CONFIGURATION EN NICHE**  
**NISCONFIGURATIE**



**! CONFIGURATIONS D'ANGLE ET À TROIS CÔTÉS**  
**HOEKCONFIGURATIES EN DRIEZIJDIGE CONFIGURATIES**  
Il n'est pas possible de réaliser des configurations d'angle.  
Il n'est pas possible de réaliser des configurations à trois côtés.  
*Het is niet mogelijk om hoekconfiguraties te maken.*  
*Het is niet mogelijk om configuraties met drie zijden te realiseren.*

**ORIENTATION ET COMBINAISONS POSSIBLES / ORIËNTATIE EN MOGELIJKE COMBINATIES**



**PROFILÉS / PROFIELEN**


| STANDARD |                                       |
|----------|---------------------------------------|
| ULU      | Chromé Brillant<br>Glanzend Gepolijst |
| L96      | Noir Mat<br>Mat Zwart                 |

**VERRE / GLAS**

| STANDARD |                       |
|----------|-----------------------|
| TR       | Transparent<br>Helder |

## PORTE / DEUR

| L<br>[cm] | COD.  | B<br>[cm] | C<br>[cm] | [kg] | [Pcs] | V  | ULU    | L96    |
|-----------|-------|-----------|-----------|------|-------|----|--------|--------|
| 67-71     | B8440 | 29,3      | 56        | 24   | 1     | TR | 704,00 | 704,00 |
| 72-76     | B8441 | 31,8      | 61        | 26   | 1     | TR | 710,00 | 710,00 |
| 77-81     | B8442 | 34,3      | 66        | 28   | 1     | TR | 720,00 | 720,00 |
| 87-91     | B8443 | 39,3      | 76        | 32   | 1     | TR | 751,00 | 751,00 |
| 97-101    | B8444 | 44,3      | 86        | 36   | 1     | TR | 766,00 | 766,00 |
| 117-121   | B8445 | 54,3      | 106       | 40   | 1     | TR | 771,00 | 771,00 |



| L  |      |
|----|------|
| V1 | 32mm |
| V2 | 38mm |
| V3 | 32mm |
| V4 | 38mm |
| F1 | 9mm  |
| F2 | 9mm  |

| OPTIONAL                                                                                        | COD.                    |         | [€]    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|--------|
| Profil de compensation<br>Compensatieprofiel                                                    | COM38C<br>(+3cm)        | ULU-L96 | 115,00 |
| Profil de compensation<br>Compensatieprofiel                                                    | COM53B<br>(+3cm)        | ULU-L96 | 115,00 |
| Fixations latérales<br>Zijmontages                                                              | ALI-***-2000-I<br>200cm | ULU-L96 | 170,00 |
| Fixations latérales<br>Zijmontages                                                              | ALA-***-2000-I<br>200cm | ULU-L96 | 170,00 |
| Fixations latérales<br>Zijmontages                                                              | ALI-***-2000-L<br>200cm | ULU-L96 | 170,00 |
| Fixations latérales<br>Zijmontages                                                              | ALA-***-2000-L<br>200cm | ULU-L96 | 170,00 |
|  StarClean | Porte/Deur              |         | 50,00  |

DISPONIBILITÉ EN STOCK / BESCHIKBAARHEID OP VOORRAAD

|                                             |                    |                    |
|---------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 1/2 Semaines/Weken<br>+1 StarClean Optional | 2/3 Semaines/Weken | 3/4 Semaines/Weken |
|---------------------------------------------|--------------------|--------------------|


**POLARIS POP**  
PORTE SALOON + PAROI FIXE  
SALONDEUR + VASTE WAND



Pour les instructions de montage et les  
pièces de rechange, scannez le code QR.  
Voor montage-instructies en  
reserveonderdelen, scan de QR-code.




**H. 200cm**  
**SP. 6mm**



Paroi de douche en configuration d'angle composée de deux panneaux à ouverture saloon plus une paroi fixe. L'ouverture des panneaux se fait à la fois vers l'intérieur et vers l'extérieur. Modèle adapté aux situations nécessitant une large entrée, tout en ayant un espace d'installation limité.

*Douchewand in hoekconfiguratie bestaande uit twee panelen met een saloonopening plus een vaste wand. De opening van de panelen is zowel naar binnen als naar buiten gericht. Model geschikt voor situaties die een brede ingang vereisen, maar met beperkte installatieruimte.*


**CONFIGURATION D'ANGLE**  
**HOEKCONFIGURATIE**



**! CONFIGURATIONS EN NICHE ET À TROIS CÔTÉS**  
**NIS- EN DRIEZIJDIGE CONFIGURATIES**

Il n'est pas possible de réaliser des configurations en niche.  
Il n'est pas possible de réaliser des configurations à trois côtés.  
*Het is niet mogelijk om nisconfiguraties te realiseren.  
Het is niet mogelijk om driezijdige configuraties te realiseren.*

**ORIENTATION ET COMBINAISONS POSSIBLES / ORIËNTATIE EN MOGELIJKE COMBINATIES**



**PROFILÉS / PROFIELEN**


| STANDARD |                                       |
|----------|---------------------------------------|
| ULU      | Chromé Brillant<br>Glanzend Gepolijst |
| L96      | Noir Mat<br>Mat Zwart                 |

**VERRE / GLAS**

| STANDARD |                       |
|----------|-----------------------|
| TR       | Transparent<br>Helder |

## PORTE / DEUR

| L<br>[cm] | COD.         | C.V.<br>[cm] | B<br>[cm] | C<br>[cm] | [kg] | [Pcs] | V  | ULU    | L96    |
|-----------|--------------|--------------|-----------|-----------|------|-------|----|--------|--------|
| 67-71     | <b>B8450</b> | 65,5-69,5    | 28,3      | 54        | 23   | 1     | TR | 704,00 | 704,00 |
| 72-76     | <b>B8451</b> | 70,5-74,5    | 30,8      | 59        | 25   | 1     | TR | 710,00 | 710,00 |
| 77-81     | <b>B8452</b> | 75,5-79,5    | 33,3      | 64        | 27   | 1     | TR | 720,00 | 720,00 |
| 87-91     | <b>B8453</b> | 85,5-89,5    | 38,3      | 74        | 31   | 1     | TR | 751,00 | 751,00 |
| 97-101    | <b>B8454</b> | 95,5-99,5    | 43,3      | 84        | 35   | 1     | TR | 766,00 | 766,00 |
| 117-121   | <b>B8455</b> | 115,5-119,5  | 53,3      | 104       | 39   | 1     | TR | 771,00 | 771,00 |




| L  |      |
|----|------|
| V1 | 32mm |
| V2 | 38mm |
| V3 | 32mm |
| V4 | 52mm |
| F1 | 9mm  |
| F2 | 9mm  |

## PAROI FIXE / VASTE WAND

H. 200cm  
SP. 6mm



| L1<br>[cm] | COD.         | C.V.<br>[cm] | B<br>[cm] | C<br>[cm] | [kg] | [Pcs] | V  | ULU    | L96    |
|------------|--------------|--------------|-----------|-----------|------|-------|----|--------|--------|
| 67-69      | <b>B8490</b> | 65,5-67,5    | -         | -         | 29   | 1     | TR | 495,00 | 495,00 |
| 72-74      | <b>B8491</b> | 70,5-72,5    | -         | -         | 29   | 1     | TR | 508,00 | 508,00 |
| 77-79      | <b>B8492</b> | 75,5-77,5    | -         | -         | 31   | 1     | TR | 521,00 | 521,00 |
| 87-89      | <b>B8493</b> | 85,5-87,5    | -         | -         | 35   | 1     | TR | 547,00 | 547,00 |
| 97-99      | <b>B8494</b> | 95,5-97,5    | -         | -         | 37   | 1     | TR | 560,00 | 560,00 |
| 117-119    | <b>B8495</b> | 115,5-117,5  | -         | -         | 41   | 1     | TR | 586,00 | 586,00 |



| L1 |      |
|----|------|
| V2 | 37mm |



| OPTIONAL                                     | COD.                           | [€]            |
|----------------------------------------------|--------------------------------|----------------|
| Profil de compensation<br>Compensatieprofiel | <b>COM38C</b><br>(+3cm)        | ULU-L96 115,00 |
| Profil de compensation<br>Compensatieprofiel | <b>COM53B</b><br>(+3cm)        | ULU-L96 115,00 |
| Fixations latérales<br>Zijmontages           | <b>ALI-***-2000-I</b><br>200cm | ULU-L96 170,00 |
| Fixations latérales<br>Zijmontages           | <b>ALA-***-2000-I</b><br>200cm | ULU-L96 170,00 |
| Fixations latérales<br>Zijmontages           | <b>ALI-***-2000-L</b><br>200cm | ULU-L96 170,00 |
| Fixations latérales<br>Zijmontages           | <b>ALA-***-2000-L</b><br>200cm | ULU-L96 170,00 |
| StarClean                                    | Porte/Deur                     | 50,00          |
|                                              | Paroi Fixe/Vaste Wand          | 50,00          |

DISPONIBILITÉ EN STOCK / BESCHIKBAARHEID OP VOORRAAD

|                                             |                    |                    |
|---------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 1/2 Semaines/Weken<br>+1 StarClean Optional | 2/3 Semaines/Weken | 3/4 Semaines/Weken |
|---------------------------------------------|--------------------|--------------------|

POLARIS POP

PORTE À PANNEAUX PLIANTS


VOUWDEUR



Pour les instructions de montage et les  
pièces de rechange, scannez le code QR.  
Voor montage-instructies en  
reserveonderdelen, scan de QR-code.




H. 200cm  
SP. 6mm



Paroi de douche avec deux panneaux à ouverture pliante. L'ouverture des panneaux se fait à la fois vers l'intérieur et vers l'extérieur. Modèle adapté aux situations nécessitant une large entrée, tout en ayant un espace d'installation limité.


Douchewand met twee panelen met een vouwopening. De opening van de panelen is zowel naar binnen als naar buiten gericht. Model geschikt voor situaties die een brede ingang vereisen, maar met beperkte installatieruimte.

CONFIGURATION EN NICHE  
NISCONFIGURATIE



**CONFIGURATIONS D'ANGLE ET À TROIS CÔTÉS**  
**HOEKCONFIGURATIES EN DRIEZIJDIGE CONFIGURATIES**  
Il n'est pas possible de réaliser des configurations d'angle.  
Il n'est pas possible de réaliser des configurations à trois côtés.  
Het is niet mogelijk om hoekconfiguraties te maken.  
Het is niet mogelijk om configuraties met drie zijden te realiseren.

ORIENTATION ET COMBINAISONS POSSIBLES / ORIËNTATIE EN MOGELIJKE COMBINATIES



PROFILÉS / PROFIELEN

| STANDARD |                                       |
|----------|---------------------------------------|
| ULU      | Chromé Brillant<br>Glanzend Gepolijst |
| L96      | Noir Mat<br>Mat Zwart                 |


VERRE / GLAS

| STANDARD |                       |
|----------|-----------------------|
| TR       | Transparent<br>Helder |

|                                                                                 |              |                                                              |                 |                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Code<br>Code | COD. + PROFILÉS + VERRE + DF<br>COD. + PROFIELEN + GLAS + DF | B1234 ULU TR DF | DF à indiquer uniquement lorsque l'option StarClean est demandée<br>DF alleen vermelden wanneer de optie StarClean wordt aangevraagd |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## PORTE / DEUR

| L<br>[cm] | COD.         | B<br>[cm] | C<br>[cm] | [kg] | [Pcs] | V  | ULU    | L96    |
|-----------|--------------|-----------|-----------|------|-------|----|--------|--------|
| 67-70     | <b>B8460</b> | 30,6      | 55        | 28   | 1     | TR | 715,00 | 715,00 |
| 72-75     | <b>B8461</b> | 33,1      | 60        | 32   | 1     | TR | 725,00 | 725,00 |
| 77-80     | <b>B8462</b> | 35,6      | 65        | 37   | 1     | TR | 735,00 | 735,00 |
| 87-90     | <b>B8463</b> | 40,6      | 75        | 46   | 1     | TR | 761,00 | 761,00 |
| 97-100    | <b>B8464</b> | 45,6      | 85        | 55   | 1     | TR | 773,00 | 773,00 |



| L  |      |
|----|------|
| V1 | 32mm |
| V2 | 38mm |
| V3 | 23mm |
| V4 | 27mm |
| F1 | 9mm  |
| F2 | 9mm  |

| OPTIONAL                                                                                        | COD.                           |         | [€]    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------|--------|
| Profil de compensation<br>Compensatieprofiel                                                    | <b>COM38C</b><br>(+3cm)        | ULU-L96 | 115,00 |
| Profil de compensation<br>Compensatieprofiel                                                    | <b>COM53B</b><br>(+3cm)        | ULU-L96 | 115,00 |
| Fixations latérales<br>Zijmontages                                                              | <b>ALI-***-2000-I</b><br>200cm | ULU-L96 | 170,00 |
| Fixations latérales<br>Zijmontages                                                              | <b>ALA-***-2000-I</b><br>200cm | ULU-L96 | 170,00 |
| Fixations latérales<br>Zijmontages                                                              | <b>ALI-***-2000-L</b><br>200cm | ULU-L96 | 170,00 |
| Fixations latérales<br>Zijmontages                                                              | <b>ALA-***-2000-L</b><br>200cm | ULU-L96 | 170,00 |
|  StarClean | Porte/Deur                     |         | 50,00  |

DISPONIBILITÉ EN STOCK / BESCHIKBAARHEID OP VOORRAAD

|                                                    |                           |                           |
|----------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>1/2</b> Semaines/Weken<br>+1 StarClean Optional | <b>2/3</b> Semaines/Weken | <b>3/4</b> Semaines/Weken |
|----------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|

POLARIS<sup>POP</sup>

PORTE À PANNEAUX PLIANTS + PORTE À PANNEAUX PLIANTS

VOUWDEUR + VOUWDEUR




Pour les instructions de montage et les pièces de rechange, scannez le code QR.

Voor montage-instructies en reserveonderdelen, scan de QR-code.

H. 200cm

SP. 6mm




Paroi de douche en configuration d'angle composée de deux portes à ouverture pliante. L'ouverture des panneaux se fait à la fois vers l'intérieur et vers l'extérieur. Modèle adapté aux situations nécessitant une large entrée, tout en ayant un espace d'installation limité.

*Douchewand in hoekconfiguratie bestaande uit twee deuren met een vouwopening. De opening van de panelen is zowel naar binnen als naar buiten gericht. Model geschikt voor situaties die een brede ingang vereisen, maar met beperkte installatieruimte.*

CONFIGURATION D'ANGLE

HOEKCONFIGURATIE



CONFIGURATIONS EN NICHE ET À TROIS CÔTÉS

NICHECONFIGURATIES EN DRIEZIJDIGE CONFIGURATIES


Il n'est pas possible de réaliser des configurations en niche.

Il n'est pas possible de réaliser des configurations à trois côtés.

Het is niet mogelijk om nicheconfiguraties te maken.

Het is niet mogelijk om configuraties met drie zijden te realiseren.

ORIENTATION ET COMBINAISONS POSSIBLES / ORIËNTATIE EN MOGELIJKE COMBINATIES



PROFILÉS / PROFIELEN

| STANDARD |                                       |
|----------|---------------------------------------|
| ULU      | Chromé Brillant<br>Glanzend Gepolijst |
| L96      | Noir Mat<br>Mat Zwart                 |

VERRE / GLAS


| STANDARD |                       |
|----------|-----------------------|
| TR       | Transparent<br>Helder |

## PORTE / DEUR

| L<br>[cm] | COD.         | C.V.<br>[cm] | B<br>[cm] | C<br>[cm] | [kg] | [Pcs] | V  | ULU    | L96    |
|-----------|--------------|--------------|-----------|-----------|------|-------|----|--------|--------|
| 67-69     | <b>B8470</b> | 65,5-67,5    | 25,5      | 76        | 24   | 1     | TR | 690,00 | 690,00 |
| 72-74     | <b>B8471</b> | 70,5-72,5    | 30,5      | 82        | 24   | 1     | TR | 700,00 | 700,00 |
| 77-79     | <b>B8472</b> | 75,5-77,5    | 35,5      | 91        | 26   | 1     | TR | 710,00 | 710,00 |
| 87-89     | <b>B8473</b> | 85,5-87,5    | 40,5      | 106       | 32   | 1     | TR | 736,00 | 736,00 |
| 97-99     | <b>B8474</b> | 95,5-97,5    | 45,5      | 121       | 38   | 1     | TR | 748,00 | 748,00 |

! Les valeurs du tableau des prix se réfèrent à un seul côté : additionnez le montant des deux codes de la mesure souhaitée pour obtenir le prix total d'une douche d'angle carrée ou rectangulaire. L'ouverture (C) est déterminée avec deux côtés de la même mesure. Veuillez spécifier le sens d'ouverture de la paroi de douche (/SX ou /DX).

De waarden in de prijzentabel verwijzen naar één enkele zijde: tel het bedrag van de twee codes van de gewenste maat op om de totale prijs van een vierkante of rechthoekige hoessedouche te verkrijgen. De opening (C) wordt bepaald met twee zijden van dezelfde maat. Geef de openingsrichting van de douchewand op (/SX of /DX).



| L  |      |
|----|------|
| V1 | 32mm |
| V2 | 38mm |
| F1 | 9mm  |
| F2 | 9mm  |

| OPTIONAL                                     | COD.                           |         | [€]    |
|----------------------------------------------|--------------------------------|---------|--------|
| Profil de compensation<br>Compensatieprofiel | <b>COM38C</b><br>(+3cm)        | ULU-L96 | 115,00 |
| Profil de compensation<br>Compensatieprofiel | <b>COM53B</b><br>(+3cm)        | ULU-L96 | 115,00 |
| Fixations latérales<br>Zijmontages           | <b>ALI-***-2000-I</b><br>200cm | ULU-L96 | 170,00 |
| Fixations latérales<br>Zijmontages           | <b>ALA-***-2000-I</b><br>200cm | ULU-L96 | 170,00 |
| Fixations latérales<br>Zijmontages           | <b>ALI-***-2000-L</b><br>200cm | ULU-L96 | 170,00 |
| Fixations latérales<br>Zijmontages           | <b>ALA-***-2000-L</b><br>200cm | ULU-L96 | 170,00 |
| StarClean                                    | Porte/Deur                     |         | 50,00  |

DISPONIBILITÉ EN STOCK / BESCHIKBAARHEID OP VOORRAAD

|                                             |                    |                    |
|---------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 1/2 Semaines/Weken<br>+1 StarClean Optional | 2/3 Semaines/Weken | 3/4 Semaines/Weken |
|---------------------------------------------|--------------------|--------------------|

# POLARIS POP


PORTE À PANNEAUX PLIANTS + PAROI FIXE  
VOUWDEUR + VASTE WAND



Pour les instructions de montage et les pièces de rechange, scannez le code QR.  
Voor montage-instructies en reserveonderdelen, scan de QR-code.




H. 200cm  
SP. 6mm



Paroi de douche en configuration d'angle composée d'une porte pliante et d'une paroi fixe. L'ouverture de la porte se fait à la fois vers l'intérieur et vers l'extérieur. Modèle adapté aux situations nécessitant une large entrée, tout en ayant un espace d'installation limité.


Douchewand in hoekconfiguratie bestaande uit een vouwdeur en een vaste wand. De opening van de deur is zowel naar binnen als naar buiten gericht. Model geschikt voor situaties die een brede ingang vereisen, maar met beperkte installatieruimte.

## CONFIGURATION D'ANGLE HOEKCONFIGURATIE



**CONFIGURATIONS EN NICHE ET À TROIS CÔTÉS  
NICHECONFIGURATIES EN DRIEZIJDIGE CONFIGURATIES**  
Il n'est pas possible de réaliser des configurations en niche.  
Il n'est pas possible de réaliser des configurations à trois côtés.  
Het is niet mogelijk om nicheconfiguraties te maken.  
Het is niet mogelijk om configuraties met drie zijden te realiseren.

## ORIENTATION ET COMBINAISONS POSSIBLES / ORIËNTATIE EN MOGELIJKE COMBINATIES



### PROFILÉS / PROFIELEN


| STANDARD |                                       |
|----------|---------------------------------------|
| ULU      | Chromé Brillant<br>Glanzend Gepolijst |
| L96      | Noir Mat<br>Mat Zwart                 |

### VERRE / GLAS

| STANDARD |                       |
|----------|-----------------------|
| TR       | Transparent<br>Helder |

## PORTE / DEUR


| L<br>[cm] | COD.         | C.V.<br>[cm] | B<br>[cm] | C<br>[cm] | [kg] | [Pcs] | V  | ULU    | L96    |
|-----------|--------------|--------------|-----------|-----------|------|-------|----|--------|--------|
| 67-69     | <b>B8470</b> | 65,5-67,5    | 25,5      | 76        | 24   | 1     | TR | 690,00 | 690,00 |
| 72-74     | <b>B8471</b> | 70,5-72,5    | 30,5      | 82        | 24   | 1     | TR | 700,00 | 700,00 |
| 77-79     | <b>B8472</b> | 75,5-77,5    | 35,5      | 91        | 26   | 1     | TR | 710,00 | 710,00 |
| 87-89     | <b>B8473</b> | 85,5-87,5    | 40,5      | 106       | 32   | 1     | TR | 736,00 | 736,00 |
| 97-99     | <b>B8474</b> | 95,5-97,5    | 45,5      | 121       | 38   | 1     | TR | 748,00 | 748,00 |




| L  |      |
|----|------|
| V1 | 32mm |
| V2 | 38mm |
| V3 | 17mm |
| V4 | 11mm |
| F1 | 9mm  |
| F2 | 9mm  |

## PAROI FIXE / VASTE WAND

H. 200cm  
SP. 6mm



| L1<br>[cm] | COD.         | C.V.<br>[cm] | B<br>[cm] | C<br>[cm] | [kg] | [Pcs] | V  | ULU    | L96    |
|------------|--------------|--------------|-----------|-----------|------|-------|----|--------|--------|
| 67-69      | <b>B8480</b> | 65,5-67,5    | -         | -         | 29   | 1     | TR | 420,00 | 420,00 |
| 72-74      | <b>B8481</b> | 70,5-72,5    | -         | -         | 29   | 1     | TR | 433,00 | 433,00 |
| 77-79      | <b>B8482</b> | 75,5-77,5    | -         | -         | 31   | 1     | TR | 446,00 | 446,00 |
| 87-89      | <b>B8483</b> | 85,5-87,5    | -         | -         | 35   | 1     | TR | 472,00 | 472,00 |
| 97-99      | <b>B8484</b> | 95,5-97,5    | -         | -         | 37   | 1     | TR | 485,00 | 485,00 |
| 117-119    | <b>B8485</b> | 115,5-117,5  | -         | -         | 41   | 1     | TR | 511,00 | 511,00 |



| L1 |      |
|----|------|
| V2 | 37mm |



| OPTIONAL                                     | COD.                           | [€]            |
|----------------------------------------------|--------------------------------|----------------|
| Profil de compensation<br>Compensatieprofiel | <b>COM38C</b><br>(+3cm)        | ULU-L96 115,00 |
| Profil de compensation<br>Compensatieprofiel | <b>COM53B</b><br>(+3cm)        | ULU-L96 115,00 |
| Fixations latérales<br>Zijmontages           | <b>ALI-***-2000-I</b><br>200cm | ULU-L96 170,00 |
| Fixations latérales<br>Zijmontages           | <b>ALA-***-2000-I</b><br>200cm | ULU-L96 170,00 |
| Fixations latérales<br>Zijmontages           | <b>ALI-***-2000-L</b><br>200cm | ULU-L96 170,00 |
| Fixations latérales<br>Zijmontages           | <b>ALA-***-2000-L</b><br>200cm | ULU-L96 170,00 |
| StarClean                                    | Porte/Deur                     | 50,00          |
|                                              | Paroi Fixe/Vaste Wand          | 50,00          |

| DISPONIBILITÉ EN STOCK / BESCHIKBAARHEID OP VOORRAAD |                    |                    |
|------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 1/2 Semaines/Weken<br>+1 StarClean Optional          | 2/3 Semaines/Weken | 3/4 Semaines/Weken |

# HEXA








Chariots de coulissement supérieurs avec réglage du panneau coulissant par excentrique.  
Le système de réglage est dissimulé par un cache assorti à la finition.

*Bovenste loopwagens met afstelling van het schuifpaneel via een excenter.  
Het verstelsysteem wordt afgedekt door een afdekkap in bijpassende afwerking.*



Poignée intérieure/extérieure d'une hauteur de 38 cm avec un entraxe des trous de fixation de 16 cm.  
La poignée est fournie avec une finition coordonnée à la paroi de douche.

*Binnen-/buitengreep met een hoogte van 38 cm en een hart-op-hart afstand van de bevestigingsgaten van 16 cm.  
De greep wordt geleverd in een bijpassende afwerking bij de douchewand.*





Profilé d'angle de raccord dans la même finition entre la porte coulissante et la paroi fixe dédiée. Le même profilé d'angle est présent au niveau du raccord supérieur et inférieur.

*Hoekverbindingsprofiel in bijpassende afwerking tussen de schuifdeur en het bijbehorende vaste paneel. Hetzelfde hoekprofiel wordt zowel bij de bovenste als bij de onderste aansluiting toegepast.*

Groupe de charnières reliant les deux vantaux de la porte pliante.

En retirant l'une des deux butées de fin de course, il est possible d'activer la fonction antipanique, ce qui permet d'ouvrir également la porte vers l'extérieur en cas d'urgence.

*Scharniergroep van de twee vleugels van de vouwdeur. Door een van de twee aanslagen te verwijderen kan de antipaniekfunctie worden geactiveerd, zodat de deur in noodgevallen ook naar buiten kan worden geopend.*





Chariots de coulissement inférieurs avec patins haute résistance et grande douceur de glissement. Ce composant permet de déclipser le panneau coulissant afin de faciliter le nettoyage de la paroi de douche et du receveur. Cache intérieur assorti à la finition.

*Onderste loopwagens met slijtvaste, soepel lopende glijblokjes. Het onderdeel maakt het mogelijk het schuifpaneel los te klikken om de reiniging van de douchewand en de douchebak te vergemakkelijken. Interne afdekkap in bijpassende afwerking.*

Chariots de coulissement inférieurs avec patins haute résistance et grande douceur de glissement. Ce composant permet de déclipser le panneau coulissant afin de faciliter le nettoyage de la paroi de douche et du receveur. Cache intérieur assorti à la finition.

*Onderste loopwagens met slijtvaste, soepel lopende glijblokjes. Het onderdeel maakt het mogelijk het schuifpaneel los te klikken om de reiniging van de douchewand en de douchebak te vergemakkelijken. Interne afdekkap in bijpassende afwerking.*










# HEXA

- > Paroi de douche avec cadre
- > Hauteur 200 cm
- > Verre trempé 6 mm sur toute la gamme
- > Ajustement en largeur et rattrapage des faux-aplombs du mur jusqu'à 2 cm
- > Dégondage de l'ouvrant coulissant pour un nettoyage facile du produit
- > Quincaillerie dans la même finition que le cadre
- > Longueur de la poignée 380 mm

- > Douchewand met frame
- > Hoogte 200 cm
- > 6 mm gehard glas in het volledige assortiment
- > Verstelbaarheid en compensatie van scheve muren tot 2 cm
- > Uitklijkbare schuifdeurvleugel voor gemakkelijke reiniging
- > Componenten in dezelfde afwerking als het frame
- > Greeplengte 380 mm



## PROFILÉS / PROFIELEN

STANDARD



**ULU**  
Chromé Brillant  
Glanzend Gepolijst



**L96**  
Noir Mat  
Mat Zwart

## VERRE / GLAS

STANDARD




**TR**  
Transparent  
Helder




**ST**  
Granité  
Gemarteld


## PROFILS ADDITIONNELS / AANVULLENDE PROFIELEN



COM10E



ALI-\*\*\*-2000-F



ALA-\*\*\*-2000-F

|                                              | Code<br>Code   | Hauteur<br>Hoogte | Encombrement sup.<br>Extra afmeting | ULU    | L96    |
|----------------------------------------------|----------------|-------------------|-------------------------------------|--------|--------|
| Profil de compensation<br>Compensatieprofiel | COM10E***      | 200 cm            | +3 cm                               | 115,00 | 115,00 |
| Fixations latérales<br>Zijmontages           | ALI-***-2000-F | 200 cm            | -                                   | 170,00 | 170,00 |
| Fixations latérales<br>Zijmontages           | ALA-***-2000-F | 200 cm            | -                                   | 170,00 | 170,00 |

! Pour composer correctement le code, ajoutez la finition souhaitée à la place de \*\*\*  
Om de code correct samen te stellen, voegt u de gewenste afwerking toe in plaats van \*\*\*

# HEXA

CÔTÉ D'ANGLE  
HOEKZIJDE



Pour les instructions de montage et les pièces de rechange, scannez le code QR.  
Voor montage-instructies en reserveonderdelen, scan de QR-code.




H. 200cm  
SP. 6mm



Paroi de douche d'angle à quatre panneaux, avec ouverture coulissante au coin du produit. Modèle adapté à la plupart des installations et disponible dans les dimensions les plus courantes, particulièrement pour ceux qui souhaitent maximiser la largeur d'accès.

Hoekdouchewand met vier panelen, schuifdeuropening in de hoek van het product. Model geschikt voor de meeste installaties en verkrijgbaar in de meest gangbare afmetingen, vooral voor wie de toegangsbreedte wil maximaliseren.


## CONFIGURATION D'ANGLE HOEKCONFIGURATIE



## CONFIGURATION À TROIS CÔTÉS DRIEZIJDIGE CONFIGURATIE

Pour les configurations à trois côtés, considérez une fois le paroi fixe (L1).  
Voor driezijdige configuraties, beschouw de vaste muur (L1) één keer.

## ORIENTATION ET COMBINAISONS POSSIBLES / ORIËNTATIE EN MOGELIJKE COMBINATIES



### PROFILÉS / PROFIELEN


| STANDARD |                                       |
|----------|---------------------------------------|
| ULU      | Chromé Brillant<br>Glanzend Gepolijst |
| L96      | Noir Mat<br>Mat Zwart                 |

### VERRE / GLAS

| STANDARD |                            |
|----------|----------------------------|
| TR       | Transparent<br>Transparant |
| ST       | Granité<br>Gemarteld       |

## PANNEAU LATÉRAL D'ANGLE / HOEKZIJPANEEL

| L [cm]  | COD.  | A [cm]    | B [cm] | C [cm] | [kg] | [Pcs] | V  | ULU    | L96    |
|---------|-------|-----------|--------|--------|------|-------|----|--------|--------|
| 67-69   | B2221 | 32-34     | 33     | 34     | 22   | 1     | TR | 273,00 | 376,00 |
|         |       |           |        |        |      |       | ST | 376,00 | -      |
| 72-74   | B2222 | 34.5-36.5 | 35.5   | 38     | 24   | 1     | TR | 279,00 | 382,00 |
|         |       |           |        |        |      |       | ST | 382,00 | -      |
| 77-79   | B2223 | 37-39     | 38     | 41     | 26   | 1     | TR | 279,00 | 382,00 |
|         |       |           |        |        |      |       | ST | 382,00 | -      |
| 87-89   | B2224 | 42-44     | 43     | 48     | 29   | 1     | TR | 304,00 | 407,00 |
|         |       |           |        |        |      |       | ST | 407,00 | -      |
| 97-99   | B2225 | 48.5-50.5 | 46.5   | 54     | 32   | 1     | TR | 320,00 | 423,00 |
|         |       |           |        |        |      |       | ST | 423,00 | -      |
| 117-119 | B2226 | 68.5-70.5 | 46.5   | 54     | 39   | 1     | TR | 371,00 | 474,00 |
|         |       |           |        |        |      |       | ST | 474,00 | -      |




| L              |      |
|----------------|------|
| V <sub>1</sub> | 28mm |
| V <sub>2</sub> | 36mm |
| O <sub>1</sub> | 30mm |
| O <sub>2</sub> | 30mm |

**Association de deux côtés, configuration d'angle obligatoire.**  
 Les prix se réfèrent à un seul côté : additionnez les montants des deux codes de la dimension souhaitée pour obtenir le prix total.  
 Ouverture (C) déterminée avec deux côtés de la même dimension. Pour obtenir l'ouverture d'une paroi de douche composée de côtés de dimensions différentes, additionnez la moitié de l'ouverture de chacun des deux côtés souhaités.


**Combinatie van twee zijden, hoekopstelling verplicht.**  
 De prijzen hebben betrekking op één enkele zijde: tel de bedragen van de twee codes van de gewenste afmeting op om de totale prijs te verkrijgen.  
 Opening (C) bepaald met twee zijden van dezelfde afmeting. Om de opening van een douchewand te verkrijgen die uit zijden met verschillende afmetingen bestaat, telt u de helft van de opening van elk van de twee gewenste zijden op.

## PAROI FIXE / VASTE WAND

H. 200cm  
 SP. 6mm



| L1 [cm] | COD.  | A [cm] | B [cm] | C [cm] | [kg] | [Pcs] | V  | ULU    | L96    |
|---------|-------|--------|--------|--------|------|-------|----|--------|--------|
| 67-69   | B2291 | -      | -      | -      | 22   | 1     | TR | 227,00 | 248,00 |
|         |       |        |        |        |      |       | ST | 248,00 | -      |
| 77-79   | B2292 | -      | -      | -      | 25   | 1     | TR | 243,00 | 258,00 |
|         |       |        |        |        |      |       | ST | 258,00 | -      |
| 87-89   | B2293 | -      | -      | -      | 29   | 1     | TR | 258,00 | 273,00 |
|         |       |        |        |        |      |       | ST | 273,00 | -      |
| 97-99   | B2294 | -      | -      | -      | 32   | 1     | TR | 273,00 | 294,00 |
|         |       |        |        |        |      |       | ST | 294,00 | -      |



| L1             |      |
|----------------|------|
| V <sub>2</sub> | 36mm |

| OPTIONAL                                      | COD.                    |         | [€]    |
|-----------------------------------------------|-------------------------|---------|--------|
| Profilé de compensation<br>Compensatieprofiel | COM10E<br>(+3cm)        | ULU-L96 | 115,00 |
| Fixations latérales<br>Zijmontages            | ALI-***-2000-F<br>200cm | ULU-L96 | 170,00 |
| Fixations latérales<br>Zijmontages            | ALA-*** 2000-F<br>200cm | ULU-L96 | 170,00 |

| DISPONIBILITÉ EN STOCK / BESCHIKBAARHEID OP VOORRAAD |                    |                    |
|------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 1/2 Semaines/Weken                                   | 2/3 Semaines/Weken | 3/4 Semaines/Weken |

# HEXA


PORTE COULISSANTE  
SCHUIFDEUR



Pour les instructions de montage et les pièces de rechange, scannez le code QR.  
Voor montage-instructies en reserveonderdelen, scan de QR-code.




H. 200cm  
SP. 6mm




Paroi de douche à deux panneaux avec ouverture latérale coulissante.  
Modèle adapté à la plupart des installations et disponible dans une large gamme de dimensions.

*Douchewand met twee panelen en zijwaartse schuifdeur. Model geschikt voor de meeste installaties en verkrijgbaar in een breed scala aan afmetingen.*

CONFIGURATION EN NICHE  
NISCONFIGURATIE



CONFIGURATION D'ANGLE  
HOEKCONFIGURATIE




! CONFIGURATION À TROIS CÔTÉS  
DRIEZIJDIGE CONFIGURATIE

Pour les configurations à trois côtés, considérer deux fois la paroi fixe (L1).

*Voor de driezijdige configuraties, de vaste wand (L1) tweemaal in rekening brengen.*

## ORIENTATION ET COMBINAISONS POSSIBLES / ORIËNTATIE EN MOGELIJKE COMBINATIES



### PROFILÉS / PROFIELEN


| STANDARD |                                       |
|----------|---------------------------------------|
| ULU      | Chromé Brillant<br>Glanzend Gepolijst |
| L96      | Noir Mat<br>Mat Zwart                 |

### VERRE / GLAS

| STANDARD |                            |
|----------|----------------------------|
| TR       | Transparent<br>Transparant |
| ST       | Granité<br>Gemarteld       |

### PORTE / DEUR


| L<br>[cm] | COD.  | A<br>[cm] | B<br>[cm] | C<br>[cm] | [kg] | [Pcs] | V  | ULU    | L96    |
|-----------|-------|-----------|-----------|-----------|------|-------|----|--------|--------|
| 97-101    | B2231 | 48,5-50,5 | 46.5      | 37        | 34   | 1     | TR | 382,00 | 490,00 |
|           |       |           |           |           |      |       | ST | 490,00 | -      |
| 117-121   | B2232 | 58,5-60,5 | 56.5      | 47        | 41   | 1     | TR | 464,00 | 582,00 |
|           |       |           |           |           |      |       | ST | 582,00 | -      |
| 137-141   | B2233 | 68,5-70,5 | 66.5      | 57        | 48   | 2     | TR | 557,00 | 706,00 |
|           |       |           |           |           |      |       | ST | 706,00 | -      |
| 157-161   | B2234 | 78,5-80,5 | 76,5      | 67        | 55   | 2     | TR | 629,00 | 799,00 |
|           |       |           |           |           |      |       | ST | 799,00 | -      |




| L              |      |
|----------------|------|
| V <sub>1</sub> | 45mm |
| V <sub>2</sub> | 36mm |
| O <sub>1</sub> | 30mm |
| O <sub>2</sub> | 30mm |

### PAROI FIXE / VASTE WAND

H. 200cm  
SP. 6mm



| L1<br>[cm] | COD.  | A<br>[cm] | B<br>[cm] | C<br>[cm] | [kg] | [Pcs] | V  | ULU    | L96    |
|------------|-------|-----------|-----------|-----------|------|-------|----|--------|--------|
| 67-69      | B2291 | -         | -         | -         | 22   | 1     | TR | 227,00 | 248,00 |
|            |       |           |           |           |      |       | ST | 248,00 | -      |
| 77-79      | B2292 | -         | -         | -         | 25   | 1     | TR | 243,00 | 258,00 |
|            |       |           |           |           |      |       | ST | 258,00 | -      |
| 87-89      | B2293 | -         | -         | -         | 29   | 1     | TR | 258,00 | 273,00 |
|            |       |           |           |           |      |       | ST | 273,00 | -      |
| 97-99      | B2294 | -         | -         | -         | 32   | 1     | TR | 273,00 | 294,00 |
|            |       |           |           |           |      |       | ST | 294,00 | -      |



| L1             |      |
|----------------|------|
| V <sub>2</sub> | 36mm |

| OPTIONAL                                             | COD.                    |         | [€]    |
|------------------------------------------------------|-------------------------|---------|--------|
| Profilé de compensation<br><i>Compensatieprofiel</i> | COM10E<br>(+3cm)        | ULU-L96 | 115,00 |
| Fixations latérales<br><i>Zijmontages</i>            | ALI-***-2000-F<br>200cm | ULU-L96 | 170,00 |
| Fixations latérales<br><i>Zijmontages</i>            | ALA-*** 2000-F<br>200cm | ULU-L96 | 170,00 |

DISPONIBILITÉ EN STOCK / BESCHIKBAARHEID OP VOORRAAD

1/2 Semaines/Weken 2/3 Semaines/Weken 3/4 Semaines/Weken

# HEXA

PORTE BATTANTE  
DRAAIENDE DEUR

Pour les instructions de montage et les  
pièces de rechange, scannez le code QR.  
Voor montage-instructies en  
reserveonderdelen, scan de QR-code.




H. 200cm  
SP. 6mm




Paroi de douche avec ouverture de porte battante. La porte s'ouvre vers l'extérieur. Modèle adapté aux situations qui nécessitent l'ouverture maximale possible.

Douchewand met draaideuropening. De deur gaat naar buiten open. Model geschikt voor situaties waarbij een maximale opening vereist is.

CONFIGURATION EN NICHE  
NISCONFIGURATIE




CONFIGURATION D'ANGLE  
HOEKCONFIGURATIE



**CONFIGURATIONS À TROIS CÔTÉS  
DRIEZIJDIGE CONFIGURATIES**  
Il n'est pas possible de réaliser des configurations à trois côtés.  
Het is niet mogelijk om driezijdige configuraties te maken.

## ORIENTATION ET COMBINAISONS POSSIBLES / ORIËNTATIE EN MOGELIJKE COMBINATIES



### PROFILÉS / PROFIELEN


| STANDARD |                                       |
|----------|---------------------------------------|
| ULU      | Chromé Brillant<br>Glanzend Gepolijst |
| L96      | Noir Mat<br>Mat Zwart                 |

### VERRE / GLAS

| STANDARD |                            |
|----------|----------------------------|
| TR       | Transparent<br>Transparant |
| ST       | Granité<br>Gemarteld       |

### PORTE / DEUR


| L<br>[cm] | COD.  | B<br>[cm] | C<br>[cm] | [kg] | [Pcs] | V  | ULU    | L96    |
|-----------|-------|-----------|-----------|------|-------|----|--------|--------|
| 67-71     | B2251 | 56        | 58        | 24   | 1     | TR | 452,00 | 452,00 |
|           |       |           |           |      |       | ST | 452,00 | -      |
| 72-76     | B2252 | 61        | 63        | 26   | 1     | TR | 462,00 | 462,00 |
|           |       |           |           |      |       | ST | 462,00 | -      |
| 77-81     | B2253 | 66        | 68        | 28   | 1     | TR | 472,00 | 472,00 |
|           |       |           |           |      |       | ST | 472,00 | -      |
| 87-91     | B2254 | 76        | 78        | 32   | 1     | TR | 483,00 | 483,00 |
|           |       |           |           |      |       | ST | 483,00 | -      |
| 97-101    | B2255 | 86        | 88        | 36   | 1     | TR | 493,00 | 493,00 |
|           |       |           |           |      |       | ST | 493,00 | -      |




| L              |      |
|----------------|------|
| V <sub>1</sub> | 45mm |
| V <sub>2</sub> | 36mm |
| O <sub>1</sub> | 30mm |
| O <sub>2</sub> | 30mm |

### PAROI FIXE / VASTE WAND

H. 200cm  
SP. 6mm



| L1<br>[cm] | COD.  | B<br>[cm] | C<br>[cm] | [kg] | [Pcs] | V  | ULU    | L96    |
|------------|-------|-----------|-----------|------|-------|----|--------|--------|
| 67-69      | B2291 | -         | -         | 22   | 1     | TR | 227,00 | 248,00 |
|            |       |           |           |      |       | ST | 248,00 | -      |
| 77-79      | B2292 | -         | -         | 25   | 1     | TR | 243,00 | 258,00 |
|            |       |           |           |      |       | ST | 258,00 | -      |
| 87-89      | B2293 | -         | -         | 29   | 1     | TR | 258,00 | 273,00 |
|            |       |           |           |      |       | ST | 273,00 | -      |
| 97-99      | B2294 | -         | -         | 32   | 1     | TR | 273,00 | 294,00 |
|            |       |           |           |      |       | ST | 294,00 | -      |



| L1             |      |
|----------------|------|
| V <sub>2</sub> | 36mm |

| OPTIONAL                                      | COD.                    |         | [€]    |
|-----------------------------------------------|-------------------------|---------|--------|
| Profilé de compensation<br>Compensatieprofiel | COM10E<br>(+3cm)        | ULU-L96 | 115,00 |
| Fixations latérales<br>Zijmontages            | ALI-***-2000-F<br>200cm | ULU-L96 | 170,00 |
| Fixations latérales<br>Zijmontages            | ALA-*** 2000-F<br>200cm | ULU-L96 | 170,00 |

DISPONIBILITÉ EN STOCK / BESCHIKBAARHEID OP VOORRAAD

1/2 Semaines/Weken 2/3 Semaines/Weken 3/4 Semaines/Weken

# HEXA

PORTE PIVOTANTE  
DRAAIDEUR PIVOT



Pour les instructions de montage et les  
pièces de rechange, scannez le code QR.  
Voor montage-instructies en  
reserveonderdelen, scan de QR-code.




H. 200cm  
SP. 6mm




Paroi de douche avec porte battante pivotante. L'ouverture de l'ouvrant se fait à la fois vers l'intérieur et vers l'extérieur. Modèle adapté aux situations nécessitant des ouvertures généreuses, mais avec un encombrement minimisé à l'intérieur de la salle de bain.

Douchewand met draaideur met pivot. De deur opent zowel naar binnen als naar buiten. Model geschikt voor situaties die ruime openingen vereisen, maar met een minimaal beslag in de badkamer.

CONFIGURATION EN NICHE  
NISCONFIGURATIE




CONFIGURATION D'ANGLE  
HOEKCONFIGURATIE



CONFIGURATIONS À TROIS CÔTÉS  
DRIEZIJDIGE CONFIGURATIES

Il n'est pas possible de réaliser des configurations à trois côtés.  
Het is niet mogelijk om driezijdige configuraties te maken.

## ORIENTATION ET COMBINAISONS POSSIBLES / ORIËNTATIE EN MOGELIJKE COMBINATIES



### PROFILÉS / PROFIELEN


| STANDARD |                                       |
|----------|---------------------------------------|
| ULU      | Chromé Brillant<br>Glanzend Gepolijst |
| L96      | Noir Mat<br>Mat Zwart                 |

### VERRE / GLAS

| STANDARD |                            |
|----------|----------------------------|
| TR       | Transparent<br>Transparant |
| ST       | Granité<br>Gemarteld       |

## PORTE / DEUR


| L<br>[cm] | COD.  | P<br>[cm] | B<br>[cm] | C<br>[cm] | [kg] | [Pcs] | V  | ULU    | L96    |
|-----------|-------|-----------|-----------|-----------|------|-------|----|--------|--------|
| 67-71     | B2241 | 9,6       | 58        | 49        | 24   | 1     | TR | 452,00 | 452,00 |
|           |       |           |           |           |      |       | ST | 452,00 | -      |
| 72-76     | B2242 | 9,6       | 63        | 54        | 26   | 1     | TR | 462,00 | 462,00 |
|           |       |           |           |           |      |       | ST | 462,00 | -      |
| 77-81     | B2243 | 9,6       | 68        | 59        | 28   | 1     | TR | 472,00 | 472,00 |
|           |       |           |           |           |      |       | ST | 472,00 | -      |
| 87-91     | B2244 | 9,6       | 78        | 69        | 32   | 1     | TR | 483,00 | 483,00 |
|           |       |           |           |           |      |       | ST | 483,00 | -      |
| 97-101    | B2245 | 9,6       | 88        | 79        | 36   | 1     | TR | 493,00 | 493,00 |
|           |       |           |           |           |      |       | ST | 493,00 | -      |




| L              |      |
|----------------|------|
| V <sub>1</sub> | 45mm |
| V <sub>2</sub> | 36mm |
| O <sub>1</sub> | 30mm |
| O <sub>2</sub> | 30mm |

## PAROI FIXE / VASTE WAND

H. 200cm  
SP. 6mm



| L1<br>[cm] | COD.  | P<br>[cm] | B<br>[cm] | C<br>[cm] | [kg] | [Pcs] | V  | ULU    | L96    |
|------------|-------|-----------|-----------|-----------|------|-------|----|--------|--------|
| 67-69      | B2291 | -         | -         | -         | 22   | 1     | TR | 227,00 | 248,00 |
|            |       |           |           |           |      |       | ST | 248,00 | -      |
| 77-79      | B2292 | -         | -         | -         | 25   | 1     | TR | 243,00 | 258,00 |
|            |       |           |           |           |      |       | ST | 258,00 | -      |
| 87-89      | B2293 | -         | -         | -         | 29   | 1     | TR | 258,00 | 273,00 |
|            |       |           |           |           |      |       | ST | 273,00 | -      |
| 97-99      | B2294 | -         | -         | -         | 32   | 1     | TR | 273,00 | 294,00 |
|            |       |           |           |           |      |       | ST | 294,00 | -      |



| L1             |      |
|----------------|------|
| V <sub>2</sub> | 36mm |

| OPTIONAL                                      | COD.                    |         | [€]    |
|-----------------------------------------------|-------------------------|---------|--------|
| Profilé de compensation<br>Compensatieprofiel | COM10E<br>(+3cm)        | ULU-L96 | 115,00 |
| Fixations latérales<br>Zijmontages            | ALI-***-2000-F<br>200cm | ULU-L96 | 170,00 |
| Fixations latérales<br>Zijmontages            | ALA-*** 2000-F<br>200cm | ULU-L96 | 170,00 |

DISPONIBILITÉ EN STOCK / BESCHIKBAARHEID OP VOORRAAD

|                    |                    |                    |
|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1/2 Semaines/Weken | 2/3 Semaines/Weken | 3/4 Semaines/Weken |
|--------------------|--------------------|--------------------|

# HEXA

PORTE SALOON  
SALONDEUR



Pour les instructions de montage et les  
pièces de rechange, scannez le code QR.  
Voor montage-instructies en  
reserveonderdelen, scan de QR-code.




H. 200cm  
SP. 6mm




Porte de saloon, ouverture à battants vers l'intérieur et vers l'extérieur.

*Saloondeur, opening met draaideuren naar binnen en naar buiten.*

CONFIGURATION EN NICHE  
NISCONFIGURATIE




CONFIGURATION D'ANGLE  
HOEKCONFIGURATIE



! CONFIGURATION À TROIS CÔTÉS  
DRIEZIJDIGE CONFIGURATIE

Pour les configurations à trois côtés, considérer deux fois la  
paroi fixe (L1).  
*Voor de driezijdige configuraties, de vaste wand (L1) tweemaal in  
rekening brengen.*

## ORIENTATION ET COMBINAISONS POSSIBLES / ORIËNTATIE EN MOGELIJKE COMBINATIES



### PROFILÉS / PROFIELEN


| STANDARD |                                       |
|----------|---------------------------------------|
| ULU      | Chromé Brillant<br>Glanzend Gepolijst |
| L96      | Noir Mat<br>Mat Zwart                 |

### VERRE / GLAS

| STANDARD |                            |
|----------|----------------------------|
| TR       | Transparent<br>Transparant |
| ST       | Granité<br>Gemarteld       |

### PORTE / DEUR


| L<br>[cm] | COD.  | B<br>[cm] | C<br>[cm] | [kg] | [Pcs] | V  | ULU    | L96    |
|-----------|-------|-----------|-----------|------|-------|----|--------|--------|
| 67-71     | B2270 | 27        | 54        | 24   | 1     | TR | 503,00 | 503,00 |
|           |       |           |           |      |       | ST | 503,00 | -      |
| 72-76     | B2271 | 30        | 61        | 26   | 1     | TR | 518,00 | 518,00 |
|           |       |           |           |      |       | ST | 518,00 | -      |
| 77-81     | B2272 | 32        | 64        | 28   | 1     | TR | 523,00 | 523,00 |
|           |       |           |           |      |       | ST | 523,00 | -      |
| 87-91     | B2273 | 37        | 74        | 32   | 1     | TR | 544,00 | 544,00 |
|           |       |           |           |      |       | ST | 544,00 | -      |
| 97-101    | B2274 | 42        | 84        | 36   | 1     | TR | 559,00 | 559,00 |
|           |       |           |           |      |       | ST | 559,00 | -      |




| L              |      |
|----------------|------|
| V <sub>1</sub> | 45mm |
| V <sub>2</sub> | 36mm |
| O <sub>1</sub> | 30mm |
| O <sub>2</sub> | 30mm |

### PAROI FIXE / VASTE WAND

H. 200cm  
SP. 6mm



| L1<br>[cm] | COD.  | B<br>[cm] | C<br>[cm] | [kg] | [Pcs] | V  | ULU    | L96    |
|------------|-------|-----------|-----------|------|-------|----|--------|--------|
| 67-69      | B2291 | -         | -         | 22   | 1     | TR | 227,00 | 248,00 |
|            |       |           |           |      |       | ST | 248,00 | -      |
| 77-79      | B2292 | -         | -         | 25   | 1     | TR | 243,00 | 258,00 |
|            |       |           |           |      |       | ST | 258,00 | -      |
| 87-89      | B2293 | -         | -         | 29   | 1     | TR | 258,00 | 273,00 |
|            |       |           |           |      |       | ST | 273,00 | -      |
| 97-99      | B2294 | -         | -         | 32   | 1     | TR | 273,00 | 294,00 |
|            |       |           |           |      |       | ST | 294,00 | -      |



| L1             |      |
|----------------|------|
| V <sub>2</sub> | 36mm |

| OPTIONAL                                      | COD.                    |         | [€]    |
|-----------------------------------------------|-------------------------|---------|--------|
| Profilé de compensation<br>Compensatieprofiel | COM10E<br>(+3cm)        | ULU-L96 | 115,00 |
| Fixations latérales<br>Zijmontages            | ALI-***-2000-F<br>200cm | ULU-L96 | 170,00 |
| Fixations latérales<br>Zijmontages            | ALA-*** 2000-F<br>200cm | ULU-L96 | 170,00 |

DISPONIBILITÉ EN STOCK / BESCHIKBAARHEID OP VOORRAAD

1/2 Semaines/Weken 2/3 Semaines/Weken 3/4 Semaines/Weken

# HEXA


PORTE À PANNEAUX PLIANTS  
VOUWDEUR



Pour les instructions de montage et les pièces de rechange, scannez le code QR.  
Voor montage-instructies en reserveonderdelen, scan de QR-code.




H. 200cm  
SP. 6mm




Paroi de douche avec deux portes pliantes. Les portes s'ouvrent à la fois vers l'intérieur et vers l'extérieur pour une ouverture antipanique. Modèle adapté aux situations nécessitant une large entrée mais disposant d'un espace d'installation limité.

*Douchewand met twee vouwdeuren. De deuren openen zowel naar binnen als naar buiten voor een antipaniekopening. Dit model is geschikt voor situaties waarin een brede instap nodig is, maar de installatieruimte beperkt is.*

CONFIGURATION EN NICHE  
NISCONFIGURATIE



CONFIGURATION D'ANGLE  
HOEKCONFIGURATIE




! CONFIGURATION À TROIS CÔTÉS  
DRIEZIJDIGE CONFIGURATIE

Pour les configurations à trois côtés, considérer deux fois la paroi fixe (L1).

*Voor de driezijdige configuraties, de vaste wand (L1) tweemaal in rekening brengen.*

## ORIENTATION ET COMBINAISONS POSSIBLES / ORIËNTATIE EN MOGELIJKE COMBINATIES



### PROFILÉS / PROFIELEN


| STANDARD |                                       |
|----------|---------------------------------------|
| ULU      | Chromé Brillant<br>Glanzend Gepolijst |
| L96      | Noir Mat<br>Mat Zwart                 |

### VERRE / GLAS

| STANDARD |                            |
|----------|----------------------------|
| TR       | Transparent<br>Transparant |
| ST       | Granité<br>Gemarteld       |

### PORTE / DEUR


| L<br>[cm] | COD.  | B<br>[cm] | C<br>[cm] | [kg] | [Pcs] | V  | ULU    | L96    |
|-----------|-------|-----------|-----------|------|-------|----|--------|--------|
| 67-71     | B2281 | 32        | 42        | 24   | 1     | TR | 579,00 | 579,00 |
|           |       |           |           |      |       | ST | 579,00 | -      |
| 72-76     | B2282 | 35        | 47        | 26   | 1     | TR | 584,00 | 584,00 |
|           |       |           |           |      |       | ST | 584,00 | -      |
| 77-81     | B2283 | 38        | 51        | 28   | 1     | TR | 594,00 | 594,00 |
|           |       |           |           |      |       | ST | 594,00 | -      |
| 87-91     | B2284 | 43        | 59        | 32   | 1     | TR | 609,00 | 609,00 |
|           |       |           |           |      |       | ST | 609,00 | -      |
| 97-101    | B2285 | 48        | 68        | 36   | 1     | TR | 620,00 | 620,00 |
|           |       |           |           |      |       | ST | 620,00 | -      |




| L              |      |
|----------------|------|
| V <sub>1</sub> | 45mm |
| V <sub>2</sub> | 36mm |
| O <sub>1</sub> | 30mm |
| O <sub>2</sub> | 30mm |

### PAROI FIXE / VASTE WAND

H. 200cm  
SP. 6mm



| L1<br>[cm] | COD.  | B<br>[cm] | C<br>[cm] | [kg] | [Pcs] | V  | ULU    | L96    |
|------------|-------|-----------|-----------|------|-------|----|--------|--------|
| 67-69      | B2291 | -         | -         | 22   | 1     | TR | 227,00 | 248,00 |
|            |       |           |           |      |       | ST | 248,00 | -      |
| 77-79      | B2292 | -         | -         | 25   | 1     | TR | 243,00 | 258,00 |
|            |       |           |           |      |       | ST | 258,00 | -      |
| 87-89      | B2293 | -         | -         | 29   | 1     | TR | 258,00 | 273,00 |
|            |       |           |           |      |       | ST | 273,00 | -      |
| 97-99      | B2294 | -         | -         | 32   | 1     | TR | 273,00 | 294,00 |
|            |       |           |           |      |       | ST | 294,00 | -      |



| L1             |      |
|----------------|------|
| V <sub>2</sub> | 36mm |

| OPTIONAL                                      | COD.                    |         | [€]    |
|-----------------------------------------------|-------------------------|---------|--------|
| Profilé de compensation<br>Compensatieprofiel | COM10E<br>(+3cm)        | ULU-L96 | 115,00 |
| Fixations latérales<br>Zijmontages            | ALI-***-2000-F<br>200cm | ULU-L96 | 170,00 |
| Fixations latérales<br>Zijmontages            | ALA-*** 2000-F<br>200cm | ULU-L96 | 170,00 |

DISPONIBILITÉ EN STOCK / BESCHIKBAARHEID OP VOORRAAD

1/2 Semaines/Weken 2/3 Semaines/Weken 3/4 Semaines/Weken

HEXA


PAROI FIXE  
VASTE WAND



Pour les instructions de montage et les  
pièces de rechange, scannez le code QR.  
Voor montage-instructies en  
reserveonderdelen, scan de QR-code.



H. 200cm  
SP. 6mm



Paroi fixe pour combinaisons. Il est possible de l'utiliser en combinaison avec le modèle de paroi de douche sélectionné pour réaliser des installations d'angle ou à trois côtés, lorsque cela est possible.


Fixed panel for combinations. It can be used in combination with the selected shower enclosure model to create corner or three-sided installations where possible.

**CONFIGURATIONS D'ANGLE ET À TROIS CÔTÉS**  
**HOEK- EN DRIEZIJDIGE CONFIGURATIES**

Il est possible de réaliser des configurations d'angle et à trois côtés. Vérifiez les possibilités sur les pages des modèles spécifiques.

Het is mogelijk om hoek- en drizijdige configuraties te maken. Controleer de mogelijkheden op de pagina's van de modelspecifieke.

ORIENTATION ET COMBINAISONS POSSIBLES / ORIËNTATIE EN MOGELIJKE COMBINATIES



PROFILÉS / PROFIELEN


| STANDARD |                                       |
|----------|---------------------------------------|
| ULU      | Chromé Brillant<br>Glanzend Gepolijst |
| L96      | Noir Mat<br>Mat Zwart                 |

VERRE / GLAS

| STANDARD |                            |
|----------|----------------------------|
| TR       | Transparent<br>Transparant |
| ST       | Granité<br>Gemarteld       |

PAROI FIXE / VASTE WAND

| L1<br>[cm] | COD.  | B<br>[cm] | C<br>[cm] | [kg] | [Pcs] | V  | ULU    | L96    |
|------------|-------|-----------|-----------|------|-------|----|--------|--------|
| 67-69      | B2291 | -         | -         | 22   | 1     | TR | 227,00 | 248,00 |
|            |       |           |           |      |       | ST | 248,00 | -      |
| 77-79      | B2292 | -         | -         | 25   | 1     | TR | 243,00 | 258,00 |
|            |       |           |           |      |       | ST | 258,00 | -      |
| 87-89      | B2293 | -         | -         | 29   | 1     | TR | 258,00 | 273,00 |
|            |       |           |           |      |       | ST | 273,00 | -      |
| 97-99      | B2294 | -         | -         | 32   | 1     | TR | 273,00 | 294,00 |
|            |       |           |           |      |       | ST | 294,00 | -      |



L1  
V2 36mm

| OPTIONAL                                             | COD.                    |                    | [€]    |
|------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|--------|
| Profilé de compensation<br><i>Compensatieprofiel</i> | COM10E<br>(+3cm)        | ULU-L96            | 115,00 |
| Fixations latérales<br><i>Zijmontages</i>            | ALI-***-2000-F<br>200cm | ULU-L96            | 170,00 |
| Fixations latérales<br><i>Zijmontages</i>            | ALA-*** 2000-F<br>200cm | ULU-L96            | 170,00 |
| DISPONIBILITÉ EN STOCK / BESCHIKBAARHEID OP VOORRAAD |                         |                    |        |
| 1/2 Semaines/Weken                                   | 2/3 Semaines/Weken      | 3/4 Semaines/Weken |        |

# ARTICA








Groupe de charnière pivotante. Vue extérieure. Ouverture de la porte uniquement vers l'extérieur.

*Pivot-scharniergroep. Buitenaanzicht. De deur opent alleen naar buiten.*

Poignée avec un entraxe des trous de fixation de 16 cm.

*Greep met een afstand tussen de bevestigingsgaten van 16 cm.*





Chariots de coulissement supérieurs  
à double galet avec roulements haute  
résistance pour un mouvement fluide.

*Bovenste loopwagens met dubbele wielen  
en hoogbelastbare lagers voor een zeer  
soepele loop.*

Chariots de coulissement supérieurs  
à double galet avec roulements haute  
résistance pour un mouvement fluide.

*Bovenste loopwagens met dubbele wielen  
en hoogbelastbare lagers voor een zeer  
soepele loop.*







# ARTICA

- > Paroi de douche avec profilé
- > Hauteur 190 cm
- > Verre trempé 6 mm sur toute la gamme
- > Ajustement en largeur et rattrapage des faux-aplombs du mur jusqu'à 2 cm
- > Décrochage du panneau coulissant pour un nettoyage facile du produit
- > Entraxe de la poignée 160 mm


- > Shower enclosure with frame
- > Height: 190 cm
- > 6mm tempered glass across the entire range
- > Wall adjustment and out-of-square compensation up to 2cm
- > Detachable sliding door for easy product cleaning
- > Handle centre-to-centre distance 160mm




76-77




78-79




80-81



82-83



84-85



86-87

## PROFILÉS / PROFIELEN

### STANDARD




**ULU**  
Chromé Brillant  
Glanzend Gepolijst



**L01**  
Blanc Brillant  
Glanzend Wit

## VERRE / GLAS

### STANDARD



**TR**  
Transparent  
Helder



**ST**  
Granité  
Gestructureerd

# ARTICA


CÔTÉ D'ANGLE  
HOEKZIJDE



Pour les instructions de montage et les  
pièces de rechange, scannez le code QR.  
Voor montage-instructies en  
reserveonderdelen, scan de QR-code.




H. 190cm  
SP. 6mm



Paroi de douche d'angle à quatre panneaux, avec ouverture coulissante dans le coin du produit. Modèle adapté à la plupart des installations et disponible dans les dimensions les plus courantes, particulièrement pour ceux qui souhaitent maximiser la largeur d'accès.

Hoekdouchewand met vier panelen, schuifdeuropening in de hoek van het product. Model geschikt voor de meeste installaties en verkrijgbaar in de meest gangbare afmetingen, vooral voor wie de toegangsbreedte wil maximaliseren.


## CONFIGURATION D'ANGLE HOEKCONFIGURATIE



## CONFIGURATION À TROIS CÔTÉS DRIEZIJDIGE CONFIGURATIE

Pour les configurations à trois côtés, considérez une fois le paroi fixe (L1).  
Voor driezijdige configuraties, beschouw de vaste muur (L1) één keer.

## ORIENTATION ET COMBINAISONS POSSIBLES / ORIËNTATIE EN MOGELIJKE COMBINATIES



## PROFILÉS / PROFIELEN

| STANDARD |                                       |
|----------|---------------------------------------|
| ULU      | Chromé Brillant<br>Glanzend Gepolijst |
| L01      | Blanc Brillant<br>Glanzend Wit        |

En finition L01, une partie des composants et la poignée sont en finition chromée

In afwerking L01 zijn sommige componenten en de greep in chromafwerking uitgevoerd

## VERRE / GLAS

| STANDARD |                           |
|----------|---------------------------|
| TR       | Transparent<br>Helder     |
| ST       | Granité<br>Gestructureerd |

|                                                                                 |              |                                                    |              |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------|--------------|
|  | Code<br>Code | COD. + PROFILÉS + VERRE<br>COD. + PROFIELEN + GLAS | B1234 ULU TR |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------|--------------|

## PORTE / DEUR


| L<br>[cm] | COD.  | A<br>[cm] | B<br>[cm] | C<br>[cm] | [kg] | [Pcs] | V  | ULU    | L01    |
|-----------|-------|-----------|-----------|-----------|------|-------|----|--------|--------|
| 67-69     | B0022 | 30        | 34        | 34        | 21   | 1     | TR | 219,00 | -      |
|           |       |           |           |           |      |       | ST | 244,00 | 244,00 |
| 77-79     | B0023 | 35        | 39        | 41        | 24   | 1     | TR | 219,00 | -      |
|           |       |           |           |           |      |       | ST | 249,00 | 249,00 |
| 87-89     | B0024 | 40        | 44        | 48        | 27   | 1     | TR | 224,00 | -      |
|           |       |           |           |           |      |       | ST | 254,00 | 254,00 |
| 97-99     | B0025 | 45        | 49        | 55        | 30   | 1     | TR | 234,00 | -      |
|           |       |           |           |           |      |       | ST | 264,00 | 264,00 |

### Association de deux côtés, configuration d'angle obligatoire.

Les prix se réfèrent à un seul côté : additionnez les montants des deux codes de la dimension souhaitée pour obtenir le prix total.  
Ouverture (C) déterminée avec deux côtés de la même dimension. Pour obtenir l'ouverture d'une paroi de douche composée de côtés de dimensions différentes, additionnez la moitié de l'ouverture de chacun des deux côtés souhaités.

### Combinatie van twee zijden, hoekopstelling verplicht.


De prijzen hebben betrekking op één enkele zijde: tel de bedragen van de twee codes van de gewenste afmeting op om de totale prijs te verkrijgen.  
Opening (C) bepaald met twee zijden van dezelfde afmeting. Om de opening van een douchewand te verkrijgen die uit zijden met verschillende afmetingen bestaat, telt u de helft van de opening van elk van de twee gewenste zijden op.




| L              |      |
|----------------|------|
| V <sub>1</sub> | 22mm |
| V <sub>2</sub> | 36mm |
| O <sub>1</sub> | 50mm |
| O <sub>2</sub> | 50mm |

## PAROI FIXE / VASTE WAND

H. 190cm  
SP. 6mm



| L1<br>[cm] | COD.  | A<br>[cm] | B<br>[cm] | C<br>[cm] | [kg] | [Pcs] | V  | ULU    | L01    |
|------------|-------|-----------|-----------|-----------|------|-------|----|--------|--------|
| 67-69      | B0019 | -         | -         | -         | 21   | 1     | TR | 203,00 | -      |
|            |       |           |           |           |      |       | ST | -      | 203,00 |
| 77-79      | B0020 | -         | -         | -         | 24   | 1     | TR | 214,00 | -      |
|            |       |           |           |           |      |       | ST | -      | 214,00 |
| 87-89      | B0021 | -         | -         | -         | 26   | 1     | TR | 224,00 | -      |
|            |       |           |           |           |      |       | ST | -      | 224,00 |



| L1             |      |
|----------------|------|
| V <sub>2</sub> | 36mm |

DISPONIBILITÉ EN STOCK / BESCHIKBAARHEID OP VOORRAAD

1/2 Semaines/Weken

2/3 Semaines/Weken

3/4 Semaines/Weken

# ARTICA


PORTE COULISSANTE  
SCHUIFDEUR



Pour les instructions de montage et les  
pièces de rechange, scannez le code QR.  
Voor montage-instructies en  
reserveonderdelen, scan de QR-code.




H. 190cm  
SP. 6mm




Paroi de douche à deux panneaux avec ouverture coulissante latérale.  
Modèle adapté à la plupart des installations et disponible dans les  
dimensions les plus courantes pour l'espace de la salle de bain.

Douchewand met twee panelen en zijwaartse schuifdeur. Model geschikt  
voor de meeste installaties en verkrijgbaar in de meest gangbare  
afmetingen voor de badkamer.

CONFIGURATION EN NICHE  
NISCONFIGURATIE



CONFIGURATION D'ANGLE  
HOEKCONFIGURATIE




! CONFIGURATION À TROIS CÔTÉS  
DRIEZIJDIGE CONFIGURATIE

Pour les configurations à trois côtés, considérer deux fois la  
paroi fixe (L1).

Voor de driezijdige configuraties, de vaste wand (L1) tweemaal in  
rekening brengen.

## ORIENTATION ET COMBINAISONS POSSIBLES / ORIËNTATIE EN MOGELIJKE COMBINATIES



### PROFILÉS / PROFIELEN

| STANDARD |                                       |
|----------|---------------------------------------|
| ULU      | Chromé Brillant<br>Glanzend Gepolijst |
| L01      | Blanc Brillant<br>Glanzend Wit        |

En finition L01, une partie des  
composants et la poignée sont en finition  
chromée


In afwerking L01 zijn sommige  
componenten en de greep in  
chromafwerking uitgevoerd

### VERRE / GLAS

| STANDARD |                           |
|----------|---------------------------|
| TR       | Transparent<br>Helder     |
| ST       | Granité<br>Gestructureerd |

### PORTE / DEUR


| L<br>[cm] | COD.  | A<br>[cm] | B<br>[cm] | C<br>[cm] | [kg] | [Pcs] | V  | ULU    | L01    |
|-----------|-------|-----------|-----------|-----------|------|-------|----|--------|--------|
| 97-101    | B0040 | 45        | 49        | 40        | 31   | 1     | TR | 320,00 | -      |
|           |       |           |           |           |      |       | ST | -      | 320,00 |
| 117-121   | B0041 | 55        | 59        | 50        | 37   | 1     | TR | 391,00 | -      |
|           |       |           |           |           |      |       | ST | -      | 391,00 |
| 137-141   | B0044 | 65        | 69        | 60        | 46   | 2     | TR | 462,00 | -      |
|           |       |           |           |           |      |       | ST | -      | 462,00 |




| L              |      |
|----------------|------|
| V <sub>1</sub> | 37mm |
| V <sub>2</sub> | 36mm |
| O <sub>1</sub> | 50mm |
| O <sub>2</sub> | 50mm |

### PAROI FIXE / VASTE WAND

H. 190cm  
SP. 6mm



| L1<br>[cm] | COD.  | A<br>[cm] | B<br>[cm] | C<br>[cm] | [kg] | [Pcs] | V  | ULU    | L01    |
|------------|-------|-----------|-----------|-----------|------|-------|----|--------|--------|
| 67-69      | B0019 | -         | -         | -         | 21   | 1     | TR | 203,00 | -      |
|            |       |           |           |           |      |       | ST | -      | 203,00 |
| 77-79      | B0020 | -         | -         | -         | 24   | 1     | TR | 214,00 | -      |
|            |       |           |           |           |      |       | ST | -      | 214,00 |
| 87-89      | B0021 | -         | -         | -         | 26   | 1     | TR | 224,00 | -      |
|            |       |           |           |           |      |       | ST | -      | 224,00 |



| L1             |      |
|----------------|------|
| V <sub>2</sub> | 36mm |

DISPONIBILITÉ EN STOCK / BESCHIKBAARHEID OP VOORRAAD

1/2 Semaines/Weken

2/3 Semaines/Weken

3/4 Semaines/Weken

# ARTICA

PORTE PIVOTANTE  
DRAAIDEUR PIVOT



Pour les instructions de montage et les  
pièces de rechange, scannez le code QR.  
Voor montage-instructies en  
reserveonderdelen, scan de QR-code.




H. 190cm  
SP. 6mm




Paroi de douche avec porte battante pivotante. L'ouverture de l'ouvrant se fait vers l'extérieur. Modèle adapté aux situations nécessitant des ouvertures généreuses, mais avec un encombrement minimisé à l'intérieur de la salle de bain.

Douchewand met draaideur met pivot. De deur opent naar buiten. Model geschikt voor situaties die ruime openingen vereisen, maar met een minimaal beslag in de badkamer.

CONFIGURATION EN NICHE  
NISCONFIGURATIE




CONFIGURATION D'ANGLE  
HOEKCONFIGURATIE



CONFIGURATIONS À TROIS CÔTÉS  
DRIEZIJDIGE CONFIGURATIES

Il n'est pas possible de réaliser des configurations à trois côtés.  
Het is niet mogelijk om driezijdige configuraties te maken.

## ORIENTATION ET COMBINAISONS POSSIBLES / ORIËNTATIE EN MOGELIJKE COMBINATIES



### PROFILÉS / PROFIELEN

| STANDARD |                                       |
|----------|---------------------------------------|
| ULU      | Chromé Brillant<br>Glanzend Gepolijst |
| L01      | Blanc Brillant<br>Glanzend Wit        |

En finition L01, une partie des composants et la poignée sont en finition chromée


In afwerking L01 zijn sommige componenten en de greep in chroomafwerking uitgevoerd

### VERRE / GLAS

| STANDARD |                           |
|----------|---------------------------|
| TR       | Transparent<br>Helder     |
| ST       | Granité<br>Gestructureerd |

### PORTE / DEUR


| L<br>[cm] | COD.  | P<br>[cm] | B<br>[cm] | C<br>[cm] | [kg] | [Pcs] | V  | ULU    | L01    |
|-----------|-------|-----------|-----------|-----------|------|-------|----|--------|--------|
| 67-71     | B0035 | 9,4       | 57        | 48        | 23   | 1     | TR | 351,00 | -      |
|           |       |           |           |           |      |       | ST | -      | 351,00 |
| 77-81     | B0036 | 9,4       | 67        | 58        | 26   | 1     | TR | 361,00 | -      |
|           |       |           |           |           |      |       | ST | -      | 361,00 |
| 87-91     | B0037 | 9,4       | 77        | 68        | 29   | 1     | TR | 371,00 | -      |
|           |       |           |           |           |      |       | ST | -      | 371,00 |




| L              |      |
|----------------|------|
| V <sub>1</sub> | 37mm |
| V <sub>2</sub> | 36mm |
| O <sub>1</sub> | 43mm |
| O <sub>2</sub> | 43mm |

### PAROI FIXE / VASTE WAND

H. 190cm  
SP. 6mm



| L1<br>[cm] | COD.  | P<br>[cm] | B<br>[cm] | C<br>[cm] | [kg] | [Pcs] | V  | ULU    | L01    |
|------------|-------|-----------|-----------|-----------|------|-------|----|--------|--------|
| 67-69      | B0019 | -         | -         | -         | 21   | 1     | TR | 203,00 | -      |
|            |       |           |           |           |      |       | ST | -      | 203,00 |
| 77-79      | B0020 | -         | -         | -         | 24   | 1     | TR | 214,00 | -      |
|            |       |           |           |           |      |       | ST | -      | 214,00 |
| 87-89      | B0021 | -         | -         | -         | 26   | 1     | TR | 224,00 | -      |
|            |       |           |           |           |      |       | ST | -      | 224,00 |



| L1             |      |
|----------------|------|
| V <sub>2</sub> | 36mm |

DISPONIBILITÉ EN STOCK / BESCHIKBAARHEID OP VOORRAAD

1/2 Semaines/Weken

2/3 Semaines/Weken

3/4 Semaines/Weken

# ARTICA

PORTE SALOON  
SALONDEUR



Pour les instructions de montage et les pièces de rechange, scannez le code QR.  
Voor montage-instructies en reserveonderdelen, scan de QR-code.




H. 190cm  
SP. 6mm




Paroi de douche avec deux panneaux et ouverture accordéon. L'ouverture des panneaux se fait vers l'intérieur. Modèle adapté aux situations nécessitant une grande ouverture, mais avec un espace d'installation limité.

Douchewand met twee panelen et vouwwandopening. De deuren openen naar binnen. Model geschikt voor situaties die een ampere ingang vereisen, maar met beperkte installatieruimte.

CONFIGURATION EN NICHE  
NISCONFIGURATIE



CONFIGURATION D'ANGLE  
HOEKCONFIGURATIE




! CONFIGURATION À TROIS CÔTÉS  
DRIEZIJDIGE CONFIGURATIE

Pour les configurations à trois côtés, considérer deux fois la paroi fixe (L1).

Voor de driezijdige configuraties, de vaste wand (L1) tweemaal in rekening brengen.

## ORIENTATION ET COMBINAISONS POSSIBLES / ORIËNTATIE EN MOGELIJKE COMBINATIES



### PROFILÉS / PROFIELEN

| STANDARD |                                       |
|----------|---------------------------------------|
| ULU      | Chromé Brillant<br>Glanzend Gepolijst |
| L01      | Blanc Brillant<br>Glanzend Wit        |

En finition L01, une partie des composants et la poignée sont en finition chromée


In afwerking L01 zijn sommige componenten en de greep in chroomafwerking uitgevoerd

### VERRE / GLAS

| STANDARD |                           |
|----------|---------------------------|
| TR       | Transparent<br>Helder     |
| ST       | Granité<br>Gestructureerd |

### PORTE / DEUR


| L<br>[cm] | COD.  | B<br>[cm] | C<br>[cm] | [kg] | [Pcs] | V  | ULU    | L01    |
|-----------|-------|-----------|-----------|------|-------|----|--------|--------|
| 67-71     | B0031 | 31        | 47        | 23   | 1     | TR | 437,00 | -      |
|           |       |           |           |      |       | ST | -      | 406,00 |
| 77-81     | B0032 | 36        | 57        | 26   | 1     | TR | 447,00 | -      |
|           |       |           |           |      |       | ST | -      | 417,00 |
| 87-91     | B0033 | 41        | 67        | 29   | 1     | TR | 462,00 | -      |
|           |       |           |           |      |       | ST | -      | 427,00 |




| L              |      |
|----------------|------|
| V <sub>1</sub> | 37mm |
| V <sub>2</sub> | 37mm |
| O <sub>1</sub> | 43mm |
| O <sub>2</sub> | 43mm |

### PAROI FIXE / VASTE WAND

H. 190cm  
SP. 6mm



| L1<br>[cm] | COD.  | B<br>[cm] | C<br>[cm] | [kg] | [Pcs] | V  | ULU    | L01    |
|------------|-------|-----------|-----------|------|-------|----|--------|--------|
| 67-69      | B0019 | -         | -         | 21   | 1     | TR | 203,00 | -      |
|            |       |           |           |      |       | ST | -      | 203,00 |
| 77-79      | B0020 | -         | -         | 24   | 1     | TR | 214,00 | -      |
|            |       |           |           |      |       | ST | -      | 214,00 |
| 87-89      | B0021 | -         | -         | 26   | 1     | TR | 224,00 | -      |
|            |       |           |           |      |       | ST | -      | 224,00 |



| L1             |      |
|----------------|------|
| V <sub>2</sub> | 36mm |

DISPONIBILITÉ EN STOCK / BESCHIKBAARHEID OP VOORRAAD

1/2 Semaines/Weken

2/3 Semaines/Weken

3/4 Semaines/Weken

# ARTICA

ARRONDI DOUBLE PORTE COULISSANTE  
AFGEROND DUBBELE SCHUIFDEUR



Pour les instructions de montage et les  
pièces de rechange, scannez le code QR.  
Voor montage-instructies en  
reserveonderdelen, scan de QR-code.




H. 190cm  
SP. 6mm



Paroi de douche arrondie disponible en versions pour installations  
d'angle en dimensions carrées. Le modèle dispose de quatre panneaux,  
dont les deux centraux sont ouvrants.


Gekozen douchewand, beschikbaar in hoekenconfiguraties in vierkante  
afmetingen. Het model heeft vier panelen, waarvan de twee middelste  
openen.

## CONFIGURATION D'ANGLE HOEKCONFIGURATIE



**CONFIGURATIONS À TROIS CÔTÉS  
DRIEZIJDIGE CONFIGURATIES**  
Il n'est pas possible de réaliser des configurations à trois côtés  
Het is niet mogelijk om driezijdige configuraties te maken.

## ORIENTATION ET COMBINAISONS POSSIBLES / ORIËNTATIE EN MOGELIJKE COMBINATIES



### PROFILÉS / PROFIELEN

| STANDARD |                                       |
|----------|---------------------------------------|
| ULU      | Chromé Brillant<br>Glanzend Gepolijst |
| L01      | Blanc Brillant<br>Glanzend Wit        |

En finition L01, une partie des  
composants et la poignée sont en finition  
chromée

In afwerking L01 zijn sommige  
componenten en de greep in  
chromafwerking uitgevoerd


### VERRE / GLAS

| STANDARD |                           |
|----------|---------------------------|
| TR       | Transparent<br>Helder     |
| ST       | Granité<br>Gestructureerd |

|   |      |                         |              |
|---|------|-------------------------|--------------|
| ! | Code | COD. + PROFILÉS + VERRE | B1234 ULU TR |
|   | Code | COD. + PROFIELEN + GLAS |              |

**PAROI FIXE / VASTE WAND**

| L<br>[cm] | COD.  | A<br>[cm] | A1<br>[cm] | B<br>[cm] | C<br>[cm] | [kg] | [Pcs] | V  | ULU    | L01    |
|-----------|-------|-----------|------------|-----------|-----------|------|-------|----|--------|--------|
| 77-79     | B0071 | 25        | 25         | 38        | 43        | 43   | 2     | TR | 726,00 | -      |
|           |       |           |            |           |           |      |       | ST | -      | 752,00 |
| 87-89     | B0074 | 35        | 35         | 38        | 53        | 43   | 2     | TR | 741,00 | -      |
|           |       |           |            |           |           |      |       | ST | -      | 762,00 |



| L              |      |
|----------------|------|
| V <sub>1</sub> | 22mm |
| V <sub>2</sub> | 36mm |
| O <sub>1</sub> | 50mm |
| O <sub>2</sub> | 50mm |

DISPONIBILITÉ EN STOCK / BESCHIKBAARHEID OP VOORRAAD

1/2 Semaines/Weken 2/3 Semaines/Weken 3/4 Semaines/Weken


# ARTICA

PAROI FIXE  
VASTE WAND

Pour les instructions de montage et les  
pièces de rechange, scannez le code QR.  
Voor montage-instructies en  
reserveonderdelen, scan de QR-code.



H. 190cm  
SP. 6mm




Paroi fixe pour combinaisons, permet de former des cabines de douche à 2 ou 3 côtés, y compris en dimensions rectangulaires. Ne peut pas être installée seule ou utilisée comme cloison.

Vast wandpaneel voor combinaties, geschikt om douchecabines met 2 of 3 zijden te vormen, ook in rechthoekige afmetingen. Niet afzonderlijk te installeren of als scheidingswand te gebruiken.

## CONFIGURATIONS D'ANGLE ET À TROIS CÔTÉS HOEK- EN DRIEZIJDIGE CONFIGURATIES

Il est possible de réaliser des configurations d'angle et à trois côtés. Vérifiez les possibilités sur les pages des modèles spécifiques.  
Het is mogelijk om hoek- en driezijdige configuraties te maken. Controleer de mogelijkheden op de pagina's van de modelspecifieke.

## ORIENTATION ET COMBINAISONS POSSIBLES / ORIËNTATIE EN MOGELIJKE COMBINATIES



### PROFILÉS / PROFIELEN

| STANDARD |                                       |
|----------|---------------------------------------|
| ULU      | Chromé Brillant<br>Glanzend Gepolijst |
| L01      | Blanc Brillant<br>Glanzend Wit        |

En finition L01, une partie des composants et la poignée sont en finition chromée


In afwerking L01 zijn sommige componenten en de greep in chroomafwerking uitgevoerd

### VERRE / GLAS

| STANDARD |                           |
|----------|---------------------------|
| TR       | Transparent<br>Helder     |
| ST       | Granité<br>Gestructureerd |

PAROI FIXE / VASTE WAND

| L1<br>[cm] | COD.  | A<br>[cm] | B<br>[cm] | C<br>[cm] | [kg] | [Pcs] | V  | ULU    | L01    |
|------------|-------|-----------|-----------|-----------|------|-------|----|--------|--------|
| 67-69      | B0019 | -         | -         | -         | 21   | 1     | TR | 203,00 | -      |
|            |       |           |           |           |      |       | ST | -      | 203,00 |
| 77-79      | B0020 | -         | -         | -         | 24   | 1     | TR | 214,00 | -      |
|            |       |           |           |           |      |       | ST | -      | 214,00 |
| 87-89      | B0021 | -         | -         | -         | 26,5 | 1     | TR | 224,00 | -      |
|            |       |           |           |           |      |       | ST | -      | 224,00 |



L1

V2 36mm

DISPONIBILITÉ EN STOCK / BESCHIKBAARHEID OP VOORRAAD


1/2 Semaines/Weken

2/3 Semaines/Weken

3/4 Semaines/Weken

# PARE-BAINS / BADWANDEN

**PLAYA BH**  
**SP. 6mm**



89

## PROFILÉS / PROFIELEN

STANDARD



**ULU**  
Chromé Brillant  
*Glanzend Gepolijst*



**L01**  
Blanc Brillant  
*Glanzend Wit*

## VERRE / GLAS

STANDARD



**TR**  
Transparent  
*Helder*

PAROI BATTANTE  
DRAAIBARE WAND



PAROI DE BAIGNOIRE / BADWAND


| L<br>[cm] | COD.  | [kg] | Pcs | V  | ULU    | L01    |
|-----------|-------|------|-----|----|--------|--------|
| 75-76,5   | B8500 | 25   | 1   | TR | 250,00 | 250,00 |



Pour les instructions de montage et les  
pièces de rechange, scannez le code QR.  
Voor montage-instructies en  
reserveonderdelen, scan de QR-code.




H. 135cm  
SP. 6mm



Paroi de baignoire avec un panneau battant ouvrable à la fois vers  
l'intérieur et vers l'extérieur. La gamme propose des modèles de hauteur  
H.140 cm et H.160 cm. Une option de personnalisation supplémentaire est  
le verre carré ou arrondi.

Badwand met een draaipaneel dat zowel naar binnen als naar buiten kan worden  
geopend. De serie omvat modellen met een hoogte van H.140 cm en H.160 cm.  
Een extra aanpassingsmogelijkheid is het vierkante of afgeronde glas.

ORIENTATION ET COMBINAISONS POSSIBLES  
ORIËNTATIE EN MOGELIJKE COMBINATIES




PROFILÉS / PROFIELEN

| STANDARD |                                       |
|----------|---------------------------------------|
| ULU      | Chromé Brillant<br>Glanzend Gepolijst |
| L01      | Blanc Brillant<br>Glanzend Wit        |

VERRE / GLAS

| STANDARD |                       |
|----------|-----------------------|
| TR       | Transparent<br>Helder |



| L       |
|---------|
| V1 35mm |
| V2 52mm |

DISPONIBILITÉ EN STOCK / BESCHIKBAARHEID OP VOORRAAD

1/2 Semaines/Weken 2/3 Semaines/Weken 3/4 Semaines/Weken

# CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE ET DE TRANSPORT / ALGEMENE TRANSPORT-EN VERKOOP VOORWAARDEN

Dans ces Conditions Générales de Vente et de Transport, le terme SAMO désigne la société SAMO FRANCE Sarl pour la France et la société SAMO SPA pour la Belgique.

1) Les prix HT indiqués en Euro dans ce tarif sont donnés sans engagement de durée et s'entendent pour marchandises départ dépôt SAMO FRANCE (Aix-en-Provence ou Paris), ou départ dépôt SAMO SPA en BELGIQUE, TVA non comprise.

2) La marchandise d'une valeur inférieure à 300 Euros expédiée en port Franco sera grevée d'un débit en facture au titre de participation aux frais de transport.

3) Conditions de livraison en FRANCE (départ Aix-en-Provence ou Paris)

|                      |                                        |
|----------------------|----------------------------------------|
| de 0 à 150 Euros     | Port dû                                |
| de 151 à 300 Euros   | Port Franco avec débit 20 € en facture |
| au delà de 300 Euros | Port Franco                            |

4) Pour des commandes d'un montant inférieur à 150 Euros, la livraison sera toujours en PORT DÛ et le paiement sera obligatoirement à 30 jours. Le défaut de paiement d'une seule échéance rend toutes les autres immédiatement exigibles et SAMO se réserve le droit de suspendre ou d'annuler les commandes en cours, sans préjudice de tout autre recours.

5) En cas de défaut de règlement, les expéditions seront bloquées et les commandes en cours seront suspendues. Lorsque le règlement interviendra, les commandes verront leur délai de livraison recalculé, selon les classes de fabrication mentionnées dans le tarif, à partir de la date de déblocage des commandes.

6) En cas de dépassement du crédit-encours maximum accordé, les commandes devront toujours être acceptées par SAMO. Par contre, les expéditions seront suspendues jusqu'au règlement d'au moins le montant nécessaire pour atteindre à nouveau le crédit-encours maximum accordé.

7) Au cours de l'exécution d'un marché, avant ou pendant les livraisons, nous nous réservons le droit de réclamer de l'acheteur caution bonne et solvable du prix des fournitures faites ou à faire et, en cas de refus, de résilier le marché. Toute contestation concernant la facturation devra être formulée par écrit et dans les quinze jours de la réception de la facture par le client, sous peine d'irrecevabilité.

8) Il incombe au destinataire de vérifier l'état des marchandises à l'arrivée, en présence du livreur. Le destinataire doit, par conséquent, ouvrir et vérifier la marchandise à la livraison devant le transporteur.

9) En cas de casse ou d'avarie, le destinataire doit impérativement le noter sur le récépissé de transport et sur le bon de livraison, et refuser le ou les colis cassés ou abîmés. En cas de colis manquant, le destinataire doit l'indiquer sur le récépissé de transport et sur le bon de livraison.

10) En France, l'Article 105 du Code du Commerce stipule que les réserves portées sur le récépissé de transport et sur le bon de livraison doivent être suffisamment claires, précises et explicites. En Belgique, ce même principe est applicable. Exemple de réserves admises « refusé car colis cassé », « refusé car produit abîmé », « manque 1 colis ». Attention, la mention « sous réserve de déballage » ne pourra en aucun cas être prise en compte en cas de litige car elle n'est pas admise par les tribunaux. Toujours selon l'Article 105 du Code du Commerce en France, une confirmation des réserves par Lettre Recommandée avec Accusé de Réception doit être expédiée au transporteur dans les 48 heures suivant la réception de la marchandise et une copie doit nous en être adressée. Pour la Belgique, le client doit se conformer à la même procédure.

11) En l'absence de réserves expressément prévues sur le récépissé de transport et sur le bon de livraison, notre responsabilité ne pourra en aucun cas être engagée et toute réclamation ne pourra être prise en compte et donner lieu à une substitution gratuite de l'article.

12) Les commandes sont sujettes à acceptation de SAMO. Aucune commande ne pourra être annulée ou modifiée sans le consentement de SAMO, qui se réserve le droit de facturer les éventuels frais inhérents. La confirmation de l'acceptation de modifications ou annulations et la facturation d'éventuels frais supplémentaires, sera confirmée par SAMO uniquement par écrit.

En cas d'acceptation écrite par SAMO de retour de marchandises, le client-expéditeur devra mettre à disposition et correctement emballer pour le transport, le matériel autorisé en retour à la date de retrait indiquée sur l'autorisation de retour. Dans le cas contraire, SAMO se réserve le droit de facturer au client-expéditeur les coûts engendrés par la présentation du transporteur.

13) Les commandes sont soumises à l'approbation de SAMO. Aucune commande ne pourra être annulée sans l'accord de SAMO qui se réserve la faculté de débiter les éventuels frais et charges qui en découleraient.

14) Les prix indiqués dans ce tarif ne sont pas contractuels: les commandes sont acceptées aux prix et aux conditions en vigueur au jour de l'expédition.

15) Pour les factures d'un montant inférieur à 300 euros, SAMO se réserve la faculté de modifier ses conditions de paiement.

16) L'emballage normal est gratuit, les éventuels emballages renforcés seront facturés en supplément.

17) Comment interpréter les CLASSES DE FABRICATION : tous les produits « SAMO » sont regroupés par classes (A-B-C) en fonction de leur disponibilité moyenne en magasin et des délais de fabrication, préparation et expédition. La classe A (avec l'indice de rotation le plus élevé) est caractérisée par un prix sur fond bleu et indique un délai de fabrication indicatif de 1-2 semaines à compter de la confirmation de la commande. La classe B est caractérisée par un prix sur fond gris et indique un délai de fabrication indicatif de 2-3 semaines à compter de la confirmation de la commande.

La classe C (indice de rotation faible) est caractérisée par un prix sur fond gris et indique un délai de fabrication indicatif de 3-4 semaines. Pour le traitement StarClean prendre en compte l'augmentation d'une semaine pour le délai de fabrication. Une réponse automatique relativement à la disponibilité immédiate sur les dépôts nationaux peut également être demandée par le biais de notre serveur informatique en envoyant un e-mail selon la procédure habituelle à l'adresse suivante: Pour la France: stock-fr@samo.it

18) Pour la FRANCE, quand près du prix apparaît une étoile "★", cela signifie que le produit est tenu en stock en France et disponible pour livraison immédiate (sauf rupture de stock) depuis SAMO FRANCE.

19) Les délais de fabrication, ainsi que les délais de transport sont donnés à titre purement indicatif et ne constituent, en aucun cas, un engagement de notre part. Aussi, ils ne peuvent être pris comme prétexte pour des annulations de commande, des retards de paiement ou des demandes de dédommagement. Les commandes pourront être exécutées même partiellement sans que cela puisse constituer une cause d'annulation.

20) Il est possible de demander des livraisons et des expéditions personnalisées (sur palette, sur chariot métallique, en direct, etc...) en envoyant un e-mail à l'adresse de SAMO de manière à définir le mode d'expédition, les délais de livraison et à obtenir un devis relativement aux frais de transport et/ou

[n] deze algemene verkoops- en transportvoorwaarden, wordt met de term SAMO, de firma SAMO FRANKRIJK aangeduid voor Frankrijk en de firma SAMO SPA voor België en Nederland

1) De in deze prijslijst gepubliceerde prijzen zijn in Euro, exclusief BTW. De prijzen zijn niet bindend in tijd voor SAMO en de goederen worden geleverd af voorraad SAMO FRANKRIJK (Marseille of Parijs), of af voorraad SAMO SPA Waalwijk voor BELGIË en NEDERLAND.

2) De goederen voor een netto bedrag onder de 300,00 Euro, Franco verzonden, zullen worden verrekend met een toeslag op factuur voor interventie in transportkosten.

3) Leveringsvoorwaarden in FRANKRIJK (vanuit Marseille of Parijs)

|                      |                                    |
|----------------------|------------------------------------|
| van 0 tot 150        | Port in rekening                   |
| van 151 tot 300 Euro | Franco met verrekening van 20 Euro |
| boven de 300 Euro    | Franco                             |

Voor alle niet vermelde zones zullen de voorwaarden bevestigd worden door SAMO SpA

4) Voor bestellingen met een bedrag van minder dan 150,00 Euro, zullen transportkosten steeds worden aangerekend en het betalingstermijn verplicht 30 dagen bedragen. Bij gebrek aan betaling van één enkele betaling op termijn, maakt alle andere onmiddellijk opeisbaar, en vrijwaart SAMO zich het recht de lopende bestellingen hangende of nietig te maken, zonder enig mogelijk nadelig gevolg voor hen.

5) In geval van niet betaling, zullen de leveringen worden geblokkeerd en de lopende orders worden opgeheven. Bij ontvangst van de openstaande bedragen, zullen de levertermijnen van de lopende orders herberekend worden a.h.v. in tarief opgegeven levertermijnen, met aanvang vanaf vrijgevingsdatum.

6) In geval van overschreden toegestane krediet limiet, zullen de orders niettemin door SAMO worden aanvaard, maar verzendingen zullen worden uitgesteld tot ontvangst van een toerijkende betaling om opnieuw aan de maximum toegestane krediet limiet te komen.

7) Tijdens uitvoering van een lopende zaak, vóór of tijdens uitleveringsfase, veroorloven wij ons het recht om van de aankoper een goede en solvabele waarborg op te eisen ten belope van de uitgeleverde of de nog uit te leveren goederen, en, in geval van weigering de lopende zaak op te zeggen.

Alle tegenspraak m.b.t. facturatie zal schriftelijk en binnen een termijn van 15 dagen van factuur ontvangst door de klant moeten worden opgesteld, op straffe van niet ontvankelijkheid bij gebreke hieraan.

8) De ontvanger heeft de verplichting de binnenkomende goederen te controleren in het bijzijn van de transporteur. De ontvanger moet, bijgevolg, goederen openen en nakijken bij levering in het bijzijn van de transporteur.

9) In geval van breuk of schade, moet de ontvanger deze imperatief op het document van de transporteur en de leveringsnota vermelden en de beschadigde of gebrekkige artikelen weigeren. In geval van een ontbrekende colli, moet de bestemming dit vermelden op het document van de transporteur en op de leveringsnota.

10) In Frankrijk stipuleert artikel 105 van de "Code du Commerce" dat alle voorbehoud op het transportborderel met voldoende duidelijkheid, met precisie en welomschreven moeten worden aangebracht. In België zijn dezelfde principes van toepassing. Voorbeeld van aanvaardbaar voorbehoud: "geweigerd wegens beschadigde colli", "geweigerd wegens beschadigd product", "ontbreekt 1 colli". Opgepast: de vermelding "onder voorbehoud van latere uitpakking" kan in geen geval in rekening worden genomen in geval van geschil, daar deze niet wordt aanvaard door de rechtbanken. Eveneens volgens artikel 105 van de "Code du Commerce" in Frankrijk moet steeds een bevestiging van de gemaakte voorbehouden per aangetekend schrijven met ontvangstbericht naar de transporteur worden verzonden en dit binnen de 48 uur volgend op ontvangst goederen en er moet ons eveneens een kopij hiervan toekomen. Voor België moet de klant zich eveneens aan deze procedure conformeren.

11) Bij gebreke aan uitdrukkelijk aanvaarde voorbehouden op het ontvangstdocument van de transporteur en op de leveringsnota, kan onze verantwoordelijkheid in geen geval worden ingeroepen en zal geen enkele klacht in rekening worden genomen om gratis vervanging van het artikel te bekomen.

12) De bestellingen zijn onderworpen aan aanvaarding door SAMO.

Geen enkele bestelling zal mogen geannuleerd of gewijzigd worden zonder uitdrukkelijk akkoord vanwege SAMO, die zich tevens het recht voorbehoudt om eventuele inherente kosten in rekening te brengen. Aanvaarding van annulaties of wijzigingen, alsook aanrekening van kosten, zullen enkel schriftelijk door SAMO bevestigd worden. In geval van schriftelijk akkoord door SAMO tot terugzending van goederen, zal de klant-verzender de degelijk voor verzending verpakte goederen ter beschikking moeten stellen op de datum vermeld op het terugname akkoord. In het tegengestelde geval, behoudt SAMO zich het recht voor de heraanbiedingskosten van de transporteur naar de klant door te rekenen.

13) Bestellingen moeten worden goedgekeurd door SAMO. Geen enkele bestelling kan worden geannuleerd zonder SAMO akkoord, die zich het recht vrijwaart om alle eventuele kosten en uitgaven aan te rekenen die uit een dergelijke annulatie zouden voortvloeien.

14) De prijzen vermeld in dit tarief zijn niet bindend: de bestellingen worden aanvaard aan de prijs en voorwaarden in voege op de dag van verzending.

15) SAMO behoudt zich het recht voor tot wijziging van betalingstermen voor bestellingen van minder dan 300,00 Euro.

16) ) Normale verpakking is gratis. Eventuele versterkte verpakking zullen als supplement worden aangerekend.

17) Hoe de levertermijnen te interpreteren: alle SAMO producten zijn in verschillende leveringsklassen onderverdeeld (A-B-C-N) in functie van hun gemiddelde beschikbaarheid af voorraad, vervaardigings- en verzendingstermijnen. Klasse A (met hoogste rotatie index) wordt aangeduid met prijs op licht blauwe achtergrond en heeft een indicatieve productietermijn van 1 tot 2 weken vanaf orderbevestiging. Klasse B wordt aangeduid met prijs op roze achtergrond en heeft een indicatieve productietermijn van 2 tot 3 weken vanaf orderbevestiging. Klasse C (lage rotatie index) wordt aangeduid met prijs op grijs achtergrond en heeft een indicatieve productietermijn van 3 tot 4 weken vanaf orderbevestiging. Voor de artikelen met Starclean behandeling moet met één extra week levertermijn op desbetreffende leveringsklasse worden rekening gehouden. Een automatisch antwoord m.b.t. onmiddellijke beschikbaarheid van een artikel op de nationale stocks kan eveneens worden opgevraagd via onze informatica server door een E-mail te sturen volgens de gewoonlijke procedure op volgend adres:

18) Indien naast de prijs een sterretje "★" staat, betekent dit dat het artikel op voorraad wordt gehouden in Frankrijk en ter beschikking staat voor onmiddellijke verzending (behoudens stock breuk) vanuit SAMO FRANCE.

19) De opgegeven productie- en transporttermijnen worden louter indicatief opgegeven en kunnen in

aux frais de préparation et de confection d'emballages spécifiques.

21) Les expéditions seront effectuées par les moyens que SAMO jugera les plus indiqués et la marchandise voyagera aux risques et périls du client, même si elle est expédiée en franco-destination selon des accords particuliers.

22) Les produits hors catalogue et/ou fabriqués selon une demande spécifique du client ne pourront en aucun cas faire l'objet d'une restitution.

23) Les paiements doivent être effectués directement auprès de la société SAMO.

24) Sauf accord particulier les paiements s'effectuent à la livraison.

25) En cas de retard de paiement à l'échéance convenue, SAMO sans mise en demeure préalable, percevra des pénalités de retard égales au taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne (BCE) à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 % ainsi qu'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement (Décret n°2012-1115 du 2 octobre 2012) calculées à partir de la date à laquelle le règlement aurait dû intervenir et sans préjudice des dépenses qui seraient à la charge du débiteur en cas d'action judiciaire. Si les frais de recouvrement s'avéraient supérieurs à 40 euros, SAMO se réservera le droit de demander sur justifications une indemnité complémentaire.

26) Nos marchandises sont vendues avec une clause subordonnant expressément le transfert de leur propriété au paiement intégral du prix en principal et accessoires. Ne constitue pas paiement au sens de cette clause, la remise d'un titre créant une obligation de payer (traite ou autre). En conséquence, les marchandises livrées restent notre propriété jusqu'à ce que le titre ait été effectivement payé.

Nous nous réservons le droit, à défaut de paiement d'une seule fraction du prix et quinze jours après mise en demeure restée infructueuse, de considérer la vente comme résiliée de plein droit, et d'obtenir restitution des marchandises livrées, avec ou sans ordonnance rendue, en France, par le Président du Tribunal de Commerce de Aix-en-Provence, auquel il est attribué compétence et ce sans préjudice de dommage et intérêts, en Belgique par le Président du Tribunal de Vérone (Italie) L'éventuelle reprise par le vendeur des marchandises vendues en réserve de propriété impose à l'acheteur l'obligation de réparer le préjudice résultant de la dépréciation et de l'indisponibilité des biens concernés. Pour la FRANCE : Loi n° 80-335 du 12 mai 1980, loi du 10 juin 1994, Code du Commerce art. L-122, loi du 1er juillet 1996 ; Pour la BELGIQUE, est valable le même principe car prévu dans le Code Civil Italien.

27) Garantie. SAMO garantit ses propres produits pour une période de 24 mois à compter de la date d'achat, selon les dispositions du Code Civil et des directives Européennes en la matière.

La garantie couvre exclusivement les vices et défauts de fabrication ou d'assemblage.

Les défauts d'ordre esthétique ou structurel doivent être communiqués par écrit à SAMO seulement et exclusivement avant l'installation, en y alléguant les documents d'achat et de produit.

28) La garantie engage SAMO seulement à la réparation et/ou au remplacement des éléments défectueux : sont cependant exclues les prétentions supplémentaires de la part de l'acquéreur, et exclus toute demande d'indemnisation dérivant de la gêne occasionnée, ou charge ou coût accessoire relatif. La garantie ne couvre pas les frais de main-d'œuvre et ceux résultant des opérations suivantes : démontage, remontage, transport sur site, etc.... La non conformité devra être identifiée et confirmée uniquement par du personnel autorisé par SAMO.

29) Sont cependant exclus de la garantie les cas suivants :

- si le défaut est dû au transport ;
- casse des parties en verre trempé ;
- si l'installation n'a pas été effectuée scrupuleusement selon les instructions de SAMO ;
- si le vice de fonctionnement résulte d'une intervention sur le produit effectuée sans autorisation ;
- si le fonctionnement défectueux provient de l'usure normale du produit, d'une négligence ou d'un défaut d'entretien de la part de l'acheteur eu égard aux indications alléguées au produit ;
- si le défaut résulte de l'utilisation de détergents abrasifs, à base acide, ou de produits non adaptés à l'entretien de surfaces laquées, vernies, anodisées ou vitrées. Est conseillée l'utilisation des produits d'entretien de marque « SAMO » ;
- si le fonctionnement défectueux résulte de la force majeure ;
- altération, modification du produit du fait de l'acquéreur.

30) SAMO décline toute responsabilité pour d'éventuels dommages causés à des personnes, des animaux ou des objets et dus à des erreurs d'installation, de réglage, à une utilisation inappropriée ou à la carence d'observation des prescriptions indiquées dans la documentation alléguée au produit.

31) Les acheteurs et revendeurs successifs du produit sont invités à insérer en pied de leurs factures de vente le montant de l'écocontribution acquittée par le metteur sur le marché du produit et à informer les acheteurs successifs que cette écocontribution, déjà acquittée par le metteur sur le marché, permet la collecte et le traitement gratuit du produit en fin de vie.

Les opérateurs qui assurent l'incorporation, la pose ou l'installation des produits concernés dans un ouvrage, sont invités à faire figurer dans leur facture la mention suivante : « Le prix de la prestation et des matériaux intègre la contribution environnementale obligatoire selon l'article L 541-10-1

4° Code de l'Environnement, acquittée par l'entreprise responsable de la mise sur le marché des produits et matériaux. Cette contribution environnementale permet de financer le dispositif de tri, de réutilisation ou de recyclage, conformément aux dispositions des articles R543-288 et suivants du code de l'environnement. » Numéro d'immatriculation au registre national des metteurs sur le marché de l'ADEME pour la filière Bâtiment catégorie 1 (inertes) et la filière Bâtiment catégorie 2 (non inertes) : FR303408\_04ACRB. Numéro d'immatriculation au registre national des metteurs sur le marché de l'ADEME pour les éléments d'ameublement : FR303408\_10MSLC.

32) Photos non contractuelles... Sous réserve des écarts de couleurs liés aux techniques d'impression.

SAMO se réserve le droit d'apporter des modifications techniques et esthétiques à ses propres produits à tout moment et sans préavis, y compris les changements dans le volume et le poids

33) Toute éventuelle négociation qui viendrait déroger, en totalité ou en partie, à ces Conditions Générales de Vente devra expressément faire l'objet d'un accord écrit de la part de SAMO.

34) Cette liste de prix annule et remplace tous les précédents tarifs.

35) En cas de contestation, compétence exclusive, pour la FRANCE est donnée au Tribunal de Commerce de Aix-en-Provence et Loi applicable est la Loi Française, pour la BELGIQUE la compétence exclusive est donnée au Tribunal de Vérone (Italie) et la Loi applicable est la Loi Italienne.

36) SAMO déclare que les informations mises à sa disposition seront utilisées en vertu des dispositions de la Directive Européenne en matière d'Informatique et de Liberté.

37) Les présentes Conditions Générales de Vente sont considérées comme acceptées par l'acheteur au moment de la commande.

geen geval SAMO binden. Deze kunnen in geen geval als voorwendel worden gebruikt voor annulatie van bestellingen, vertraging in betaling of aanvraag tot schadevergoeding.

Bestelling zullen zelfs gedeeltelijk mogen worden uitgevoerd zonder dat dit een reden tot annulatie mag betekenen.

20)) Er bestaat de mogelijkheid tot aanvragen van verpersoonlijkte leveringen en/of transport (pallets, metalen boxen, rechtstreekse levering, enz.) door een E-mail te zenden naar het adres van SAMO om zodoende de verzendwijze, leveringstermijn te bepalen en een offerte te bekomen voor de speciale transportkosten en/of kosten voor klaarmaken en aanmaak van specifieke verpakking.

21) De verzendingen zullen geschieden via de weg en wijze dat SAMO het best aangepast vindt en de goederen reizen op risico van de bestemming, zelfs indien deze, mits speciale overeenkomst, franco bestemming werden verzonden.

22) Alle niet in de catalogus opgenomen artikelen of deze aangemaakt in overeenstemming met speciale eisen van de koper, kunnen in geen enkel geval worden teruggenomen.

23) Betalingen moeten worden gedaan per adres van SAMO.

24)) Uitsluitend indien anders overeengekomen, moeten de betalingen geschieden bij ontvangst goederen.

25) In geval van laattijdige betaling t.o.v. overeengekomen betalingstermijnen, zal SAMO, zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling verwijlinteressen aanrekenen, vastgesteld op anderhalve maal de legale interestvoet vermeerderd met 2 punten, berekend vanaf de datum waarop de betaling zou moeten zijn uitgevoerd en zonder verwijl van de kosten die ten laste zouden zijn van de debiteur in geval van gerechtelijke vervolging.

26) Onze goederen worden verkocht met een clause die het eigendomsoverdracht enkel volledig maakt bij volledige betaling van het hoofdbedrag en toebehoren. Is niet aanzien als betaling, in vorm van deze clause, de overdracht van een betalingsverplichting (wisselbriefbrief of andere). De geleverde goederen blijven dus eigendom van SAMO tot betaling ervan effectief werd ontvangen. Wij behouden ons het recht voor bij gebrek aan betaling van zelfs een fractie van het verschuldigde bedrag, de verkoop als nietig te beschouwen en 15 dagen na in gebreke stelling zonder gevolg, de terugvordering van de reeds geleverde goederen op te eisen met of zonder bekomen invorderrecht hiervoor via de President van het "Tribunal du commerce" te Marseille voor Frankrijk en via de President van de rechtbank te Verona (Italië) voor België aan wie het volle recht wordt toegekend, en dit zonder enige mogelijkheid tot opvragen van invordering van enige claim. De eventuele terugname van de goederen door de verkoper, verplicht de aankoper ertoe alle eventuele devaluerende en niet ter beschikking staande kosten hieruit voortvloeiend terug te betalen. Voor Frankrijk: Loi n° 80-335 du 12 mai 1980, loi du 10 juin 1994, Code du Commerce art. L-122, loi du 1er juillet 1996; Voor België geldt hetzelfde principe vermits omschreven en in voege zijnde in het Italiaanse recht.

27) Waarborg. SAMO waarborgt haar eigen producten voor een periode van 24 maanden vanaf aankoopdatum. volgen het Italiaanse gemene recht en de Europese directieven inzake. De waarborg dekt enkel en alleen fabricatie- of assembleringsfouten. De esthetische of structurele gebreken moeten schriftelijk aan SAMO worden gemeld en dit enkel en alleen vòòr plaatsing van het artikel met toevoeging van het aankoop- en produkt bewijs.

28) De waarborg bindt SAMO uitsluitend aan herstelling of vervanging van defecte onderdelen: zijn uitgesloten alle andere bijkomende eisen voor schadevergoeding vanwege de aankoper en uitgesloten vergoedingsaanvragen voortvloeiend uit het geleden gebruiksverderf of andere eventueel relatieve kosten. De waarborg dekt niet kosten zoals: man uren, demontage, hersamenstelling, transportkost, enz. De niet conformiteit zal moeten worden vastgesteld en bevestigd uitsluitend door hiervoor door SAMO toegelaten personeel.

29) Zijn tevens uitgesloten uit de waarborg de volgende gevallen:

- indien het defect te wijten is aan transport
- breuk van de getemperde glazen onderdelen
- indien opstelling niet nauwkeurig volgens de SAMO handleidingen werd uitgevoerd
- indien het gebrek te wijten is aan normale slijtage van het product, verwaarlozing of slecht onderhoud van de gelakte, verniste, geanodiseerde of glazen oppervlakken. Het is aangeraden de SAMO onderhoudsproducten te gebruiken.
- indien het defect te wijten is aan gebruik van schurende producten, producten op basis van zuur of gebruik van producten die niet zijn aangewezen voor het onderhoud van gelakte, verniste, geanodiseerde of glazen oppervlakken. Het is aangeraden de SAMO onderhoudsproducten te gebruiken.
- indien het gebrek te wijten is aan geval van overmacht
- beschadiging, wijziging van het artikel door de aankoper.

30) SAMO verwerpt alle verantwoordelijkheid voor eventuele schade aangebracht aan personen, dieren of objecten als gevolg van installatiefouten, regelingsproblemen een niet gepast gebruik of het gebrek aan opvolging van de voorschriften vermeld in de aan het product toegevoegde handleidingen.

31) Niet contractuele afbeeldingen. Onder voorbehoud van kleurafwijkingen te wijten aan druktechniek SAMO behoudt zich het recht voor om op elk moment technische, esthetische wijzigingen aan haar eigen producten aan te brengen en dit zonder préadvies, met inbegrip van wijziging in volume en gewicht.

32) Elke eventuele overeenkomst resulterend in totale of gedeeltelijke wijziging van deze algemene voorwaarden, is uitsluitend geldig na schriftelijke bevestiging.

33) Deze prijslijst vernietigt en vervangt alle vorige edities.

34) In geval van geschil is de enige bevoegde rechtbank, voor Frankrijk " Tribunal de Commerce de Marseille" met toepassing van het Franse recht. Voor België en Nederland wordt exclusieve competentie verleend aan de rechtbank van VERONA (Italië) en de toepasbare wet is deze van Italië.

35) SAMO verklaart dat alle informatie door haar ingewonnen enkel zal gebruikt worden conform de Europese Directieve m.b.t. informatica en bescherming van de persoonlijke levenssfeer en gegevens.

36) De bovenvermelde condities en termen worden beschouwd als zijnde volledig aanvaard door de aankoper bij het overmaken van de aankoop bestelling.

SAMO FRANCE S.A.R.L

735, rue Georges Claude - Z.I. Les Milles - 13290 Aix-en-Provence

Tel : 04 91 58 20 63 - commercial@samofrance.fr

www.samo.it/fr





Anti-calcaire StarClean de série  
StarClean anti-kalk standaard



Anti-calcaire StarClean en option  
StarClean anti-kalk optioneel



Côté réversible  
Omkeerbare kant



Côté non réversible  
Niet-omkeerbare kant



Extension et réglage hors d'angle  
Uitbreidbaarheid en scheve aanpassing



Démontage de la porte coulissante  
Schuifdeurontgrendeling



Pas de démontage de la porte coulissante  
Geen schuifdeurontgrendeling



Barre de renfort orientable fournie de série  
pour installation en niche  
Draaibare stabilisatiestang standaard voor  
nisopstelling



Barre de renfort orientable fournie de série  
pour installation en angle  
Draaibare stabilisatiestang standaard voor  
hoekopstelling



Etrier de soutien fourni de série pour  
installation en niche  
Steunbeugel standaard voor nisopstelling



Etrier de soutien fourni de série pour  
installation en angle  
Steunbeugel standaard voor hoekopstelling



Emballage renforcé  
Versterkte verpakking



Compatible avec une paroi fixe  
Combineerbaar met een vaste wand



Non compatible avec une paroi fixe  
Niet combineerbaar met een vaste wand



Porte relevable  
Hefbaar paneel



Kit de support incliné de série  
Kantelbare ondersteuningskit optioneel



Kit de support inclinable en option  
Kantelbare ondersteuningskit optioneel



Kit de support fixe de série  
Vaste ondersteuningskit standaard



Kit de support fixe en option  
Vaste ondersteuningskit optioneel



Barre de renfort orientable disponible en  
option pour installation en niche  
Draaibare stabilisatiestang optioneel voor  
nisopstelling



Barre de renfort orientable disponible en  
option pour installation en angle  
Draaibare stabilisatiestang optioneel voor  
hoekopstelling



Etrier de soutien disponible en option pour  
installation en niche  
Steunbeugel optioneel voor nisopstelling



Etrier de soutien disponible en option pour  
installation en angle  
Steunbeugel optioneel voor hoekopstelling



Ferme-porte ou rail inférieur  
Deurstop of onderste rail



Profil compensatoire disponible  
Beschikbaar compensatieprofiel



Ouverture et fermeture amorties de série  
Gepatenteerde opening en sluiting van de deur standaard



Fermeture de porte amortie de série  
Gestandaardiseerde deur met gedempte sluiting



Fermeture de porte amortie en option  
Optionele deur met gedempte sluiting



Composants avec collage UV  
Componenten met UV-lijm



Technologie triple aimant  
Triple magneettechnologie



Charnière 0-180° avec levée de porte  
Scharnier 0-180° met deurheffing



Extension et réglage hors d'angle  
Uitbreidbaarheid en scheve aanpassing



Traitement anticalcaire sur 2 faces  
Antikalkbehandeling op 2 zijden



Traitement anticalcaire sur 1 face  
Antikalkbehandeling op 1 zijde



Installation en niche  
Installatie in nis



Installation en angle  
Hoekinstallatie



Installation sur mur / Trois côtés  
Installatie op muur / Drie zijden

